



SEIT 1976



Registrieren Sie
sich für unseren
Newsletter



+ INHALT

EIGENSCHAFTEN	3
PELI AIR KOFFER	4-9
SPEZIFIKATIONEN	10
ERHÄLTICHE STANDARDKONFIGURATIONEN	11
STANDARDSCHUTZ	12
LEICHTER SCHUTZ FÜR ALLE	13-15



EIGENSCHAFTEN

+ DIE WISSENSCHAFT HINTER STÄRKE UND LEICHTIGKEIT

Das Peli™ Air Case wurde entwickelt, um Gewicht zu sparen, ohne dabei die Haltbarkeit zu vernachlässigen. Unsere Entwickler haben den Schutzkoffer revolutioniert, indem das Gewicht des Produkts reduziert und gleichzeitig die legendären Standards für Robustheit von Peli bewahrt wurden. In jahrelanger Entwicklung setzte das Designteam das Thema „weniger Gewicht“ in jedem Detail um.

Hier finden Sie einige wichtige Gründe dafür, warum Peli™ Air Cases stabil und leicht zugleich sind:

- Die Cases sind aus dem leichten HPX™ Harz der nächsten Generation von Peli gefertigt. Es handelt sich hierbei um eine geschützte Formel, die ohne zu zerbrechen zurückfedert
- Die Wabenstruktur-Elemente sind stabiler als solides Polymer
- Extrem steife „Vollfeld“-Abschnitte schaffen Hohlräume

+ EXTREME ENTWICKLUNGSLEISTUNG – BIS ZU 40 % LEICHTER

Peli™ Air	Gewicht NF (kg)	Peli-Äquivalent	Gewicht NF (kg)	% Abw.
1485	2.1	1500	2.9	-26%
1525	2.7	1520	3.8	-28%
1535	3.9	1510	5.4	-28%
1555	3.3	1550	4.8	-35%
1605	4.2	1600	5.9	-33%
1615	6.4	1670	10.4	-40%

* Es wurden die tatsächlichen Case-Gewichte angegeben, die prozentuale Abweichung wurde dem Innenvolumen angepasst.

+ OHNE TEST GEHT NICHTS

Es wäre kein Peli™ Case, wenn Sie es nicht fallenlassen, treten und darüber fahren könnten – und das Peli™ Air Case macht hier keine Ausnahme.

- Fallgetestet unter Last aus 1 m Höhe auf Betonboden, an allen Seiten und Ecken
- Wasserdicht: 30 Minuten bei 1 m Wassertiefe
- Die Laufrollen wurden über 1 km unter Last bei 8 km/h getestet
- Ein 12,7 kg schwerer Stahlpfeil wurde auf alle Seiten aus 1 m Höhe fallengelassen

+ GEMEINSAME MERKMALE ALLER MODELLE

- A Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- B Neue „konische“ Deckelform
- C Extrem leichtes HPX2-Polymer
- D Edelstahl-Schlossschutz
- E Bewährte robuste Press and Pull™ Verschlüsse halten den Deckel auch bei grober Behandlung geschlossen, sind aber bei der Ankunft einfach, zu öffnen.
- F Automatisches Druckausgleichsventil gleicht Luftdruck aus
- G Neuer abnehmbarer Visitenkartenhalter aus Polycarbonat mit Platzierung vorne oder seitlich
- H Gummierte Griffe
- Bruchsicher und staubgeschützt



PELI™ AIR

Robust, kompromisslos, vertrauenswürdig: Peli-Schutzkoffer schützen, was Ihnen wichtig ist – ganz gleich, ob Alltägliches oder Außergewöhnliches.

Die Peli™ Air Schutzkoffer wiegen bis zu 40 % weniger als andere Polymerkoffer, machen es also allen leichter, die geschäftlich oder privat unterwegs sind und nicht auf die legendäre Stärke von Peli verzichten wollen.

Entwickelt und hergestellt in den Vereinigten Staaten.

Mit lebenslanger Garantie.

*Beachten Sie die Spezifikationen für das exakte Gewicht der einzelnen Modelle.

Echtes Foto eines Peli Air Koffers auf 32.118 m Höhe bei -50° C im Weltraum.

Hier zum Video:



45% TIEFER

Mit mehr als 33 cm Tiefe haben diese Peli™ Air Schutzkoffer Platz für tiefere Geräte.



SCHUTZKOFFER AUF ROLLEN

- Leise laufende Rollen mit Edelstahlager
- Ausziehbarer Trolley-Griff (nicht bei dem Koffer 1745 erhältlich)



DRUCK- UND ZIEHVERSCHLÜSSE

Der Druck-Zieh-Verschluss ist ein einzigartiger Verschluss, der sich automatisch verriegelt, sich aber ganz leicht öffnen lässt.

1465 AIR



INNENABMESSUNGEN:

47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")

AUSSENABMESSUNGEN:

52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")

GEWICHT (LEER):

3.2 kg (7.12 lbs.)



- Press-and-Pull™-Verschlüsse
- Automatisches Ausgleichsventil
- Visitenkartenhalter



1485 AIR



INNENABMESSUNGEN:

45.1 x 25.9 x 15.6 cm
(17.75 x 10.18 x 6.15")

AUSSENABMESSUNGEN:

48.7 x 32.5 x 17.5 cm
(19.17 x 12.80 x 6.89")

GEWICHT (LEER):

2.1 kg (4.57 lbs.)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1465EMS AIR



INNENABMESSUNGEN:

47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")

AUSSENABMESSUNGEN:

52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")

GEWICHT (LEER):

6 kg (13.30 lbs.)



- Herausnehmbare Einsätze
- Press-and-Pull™-Verschlüsse
- Automatisches Ausgleichsventil
- Visitenkartenhalter



1506 AIR LONG/DEEP



INNENABMESSUNGEN:

47.5 x 23.9 x 19.8 cm
(18.70 x 9.40 x 7.80")

AUSSENABMESSUNGEN:

51.1 x 30.5 x 21.7 cm
(20.12 x 12.02 x 8.56")

GEWICHT (LEER):

2.4 kg (5.35 lbs.)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1507 AIR



INNENABMESSUNGEN:

38.5 x 28.9 x 21.6 cm
(15.15 x 11.38 x 8.52")

AUSSENABMESSUNGEN:

42.8 x 35.8 x 23.5 cm
(16.87 x 14.10 x 9.27")

GEWICHT (LEER):

2.4 kg (5.24 lbs.)




- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



PELI™ AIR 1465EMS: DER LEICHTE EMS-KOFFER

Wenn es auf jede Sekunde ankommt, möchten Ersthelfer mit Sicherheit den neuen legendär robusten und extrem leichten Peli™ Air 1465EMS Koffer an ihrer Seite haben.

Alle Fächer können ausgezogen und wieder in die Ausgangsposition geschoben werden.





1525 AIR



INNENABMESSUNGEN:
52.1 x 28.7 x 17.1 cm
(20.50 x 11.31 x 6.75")

AUSSENABMESSUNGEN:
55.8 x 35.5 x 19 cm
(21.96 x 13.97 x 7.49")

GEWICHT (LEER):
2.7 kg (5.99 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1535 AIR HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN*



INNENABMESSUNGEN:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

AUSSENABMESSUNGEN:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

GEWICHT (LEER):
3.9 kg (8.69 lbs)



- Maximale Größe für Flugzeug-Handgepäck*
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlhager
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1535TRVL AIR HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN*



INNENABMESSUNGEN:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

AUSSENABMESSUNGEN:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

GEWICHT (MIT TRENNWAND-SET):
5.5 kg (12.10 lbs)



- Maximale Größe für Flugzeug-Handgepäck*
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlhager
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



* Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an

45% TIEFER, 40% LEICHTER

Wir haben unsere Palette mit Peli™ Air Cases um vier tiefe Kofferdesigns ergänzt, die 45% tiefer sind. Mit mehr als 33 cm Tiefe haben diese Peli™ Air Schutzkoffer Platz für tiefere Geräte, wie Drohnen und Videokameras für Kino & TV-Produktionen.



1535TPF AIR HYBRID



INNENABMESSUNGEN:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

AUSSENABMESSUNGEN:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

GEWICHT (LEER):
5.40 kg (11.91 lbs)



- Maximale Größe für Flugzeug-Handgepäck*
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlhager
- Zweistufige Verschlüsse



1556 AIR LONG/DEEP



INNENABMESSUNGEN:
54.9 x 27.3 x 22.8 cm
(21.63 x 10.76 x 8.97")

AUSSENABMESSUNGEN:
59.5 x 34.3 x 26.8 cm
(23.43 x 13.52 x 10.57")

GEWICHT (LEER):
4.4 kg (9.75 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1555 AIR



INNENABMESSUNGEN:
58.4 x 32.4 x 19.1 cm
(23.00 x 12.75 x 7.50")

AUSSENABMESSUNGEN:
62.9 x 39.3 x 20.9 cm
(24.76 x 15.46 x 8.24")


GEWICHT (LEER):
3.3 kg (7.37 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1557 AIR



INNENABMESSUNGEN:
44.0 x 33.0 x 24.8 cm
(17.33 x 13.00 x 9.75")

AUSSENABMESSUNGEN:
48.7 x 40.1 x 26.7 cm
(19.18 x 15.79 x 10.50")

GEWICHT (LEER):
3.0 kg (6.60 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse






Foto von Samuel Cardenas

PELI AIR KOFFER

1607 AIR



INNENABMESSUNGEN:

53.5 x 40.2 x 29.5 cm
(21.05 x 15.81 x 11.63")

AUSSENABMESSUNGEN:

61.3 x 47.8 x 33.7 cm
(24.13 x 18.80 x 13.25")

GEWICHT (LEER):
6.0 kg (13.20 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1615TRVL AIR HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN*



INNENABMESSUNGEN:

75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

AUSSENABMESSUNGEN:

82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

GEWICHT (MIT TRENNWAND-SET):
8.6 kg (19.00 lbs)



- Maximale Größe für Check-in am Flughafen*
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlhager
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1605 AIR



INNENABMESSUNGEN:

66 x 35.6 x 21.3 cm
(26.00 x 14.00 x 8.38")

AUSSENABMESSUNGEN:

73.3 x 42.6 x 23.2 cm
(28.87 x 16.77 x 9.12")

GEWICHT (LEER):
4.2 kg (9.28 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1606 AIR LONG/DEEP



INNENABMESSUNGEN:

62.3 x 31.2 x 26 cm
(24.54 x 12.30 x 10.22")

AUSSENABMESSUNGEN:

69.6 x 38.4 x 30 cm
(27.42 x 15.13 x 11.83")

GEWICHT (LEER):
5.6 kg (12.45 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1615 AIR HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN*



INNENABMESSUNGEN:

75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

AUSSENABMESSUNGEN:

82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

GEWICHT (LEER):
6.4 kg (14.06 lbs)



- Maximale Größe für Check-in am Flughafen*
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlhager
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1626 AIR LONG/DEEP



INNENABMESSUNGEN:

71.5 x 35.8 x 29.8 cm
(28.14 x 14.10 x 11.72")

AUSSENABMESSUNGEN:

79 x 43.3 x 33.9 cm
(31.12 x 17.05 x 13.33")

GEWICHT (LEER):
6.6 kg (14.65 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



* Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an



Foto von Uros Podlogar

1637 AIR



INNENABMESSUNGEN:

59.5 x 44.6 x 33.7 cm
(23.43 x 17.55 x 13.25")

AUSSENABMESSUNGEN:

67.6 x 52.5 x 37.8 cm
(26.61 x 20.65 x 14.87")

GEWICHT (LEER):
6.9 kg (15.20 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil
- Press-and-Pull™-Verschlüsse



1646 AIR



INNENABMESSUNGEN:

81.4 x 40.3 x 34.1 cm
(32.06" x 15.87" x 13.42")

AUSSENABMESSUNGEN:

89.6 x 48.3 x 38.3 cm
(35.29" x 19.00" x 15.08")

GEWICHT (LEER):
9.3 kg (20.50 lbs)



- Visitenkartenhalter
- Press-and-Pull™-Verschlüsse
- Automatisches Ausgleichsventil



NEU

1745 AIR



INNENABMESSUNGEN:

111.8 x 42.6 x 20.3 cm
(44.00 x 16.77 x 8.00")

AUSSENABMESSUNGEN:

118.6 x 49.2 x 22.2 cm
(46.69 x 19.36 x 8.73")

GEWICHT (LEER):
7.8 kg (17.26 lbs)



- Press-and-Pull™-Verschlüsse
- Automatisches Ausgleichsventil
- Visitenkartenhalter



DER ERSTE PELI™ AIR LONG CASE

Wir haben unsere Linie von Peli™ Air-Koffern erweitert, so dass Sie jetzt Ihre langen Geräte innerhalb des härtesten und leichtesten Koffers der Welt schützen können. Mit 111,8 cm Länge und eingebauten Rollen bietet der PELI AIR 1745 den perfekten Stauraum, um Vermessungsgeräte, Stativ und andere lange Geräte zu schützen.

SPEZIFIKATIONEN PELI™ AIR

KAT. NR.	INNENABMESSUNGEN	AUSSENABMESSUNGEN	DECKEL-TIEFE	BODENTIEFE	GEWICHT (LEER)	SCHWIMM-FÄHIGKEIT	FARBEN
1465 AIR	47.3 x 25.4 x 27.8 cm	52.9 x 32.1 x 32.4 cm	12.5 cm	15.2 cm	3.2 kg	37.2 kg	■
1465EMS AIR	47.3 x 25.4 x 27.8 cm	52.9 x 32.1 x 32.4 cm	12.5 cm	15.2 cm	6 kg	37.2 kg	■
1485 AIR	45.1 x 25.9 x 15.6 cm	48.7 x 32.5 x 17.5 cm	4.6 cm	11 cm	2.1 kg	18.6 kg	■ ■ ■ ■
1506 AIR	47.5 x 23.9 x 19.8 cm	51.1 x 30.5 x 21.7 cm	5.1 cm	14.7 cm	2.4 kg	23.4 kg	■
1507 AIR	38.5 x 28.9 x 21.6 cm	42.8 x 35.8 x 23.5 cm	5.2 cm	16.5 cm	2.4 kg	24.5 kg	■ ■ ■ ■
1525 AIR	52.1 x 28.7 x 17.1 cm	55.8 x 35.5 x 19 cm	5.1 cm	12.1 cm	2.7 kg	26.3 kg	■ ■ ■ ■
1535 AIR	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	3.9 kg	29.4 kg	■ ■ ■ ■
1535 TRVL	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	5.5 kg (mit Trennwand-Set)	29.4 kg	■ ■ ■ ■
1535 HYBRID	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	5.40 kg	29.4 kg	■
1555 AIR	58.4 x 32.4 x 19.1 cm	62.9 x 39.3 x 20.9 cm	5.1 cm	14 cm	3.3 kg	36.8 kg	■ ■ ■ ■
1556 AIR	54.9 x 27.3 x 22.8 cm	59.5 x 34.3 x 26.8 cm	5.1 cm	17.7 cm	4.4 kg	38.5 kg	■
1557 AIR	44.0 x 33.0 x 24.8 cm	48.7 x 40.1 x 26.7 cm	5.1 cm	19.6 cm	3.0 kg	36.3 kg	■ ■ ■ ■
1605 AIR	66 x 35.6 x 21.3 cm	73.3 x 42.6 x 23.2 cm	5.1 cm	16.2 cm	4.2 kg	51.2 kg	■ ■ ■ ■
1606 AIR	62.3 x 31.2 x 26 cm	69.6 x 38.4 x 30 cm	5.1 cm	20.9 cm	5.6 kg	56.1 kg	■
1607 AIR	53.5 x 40.2 x 29.5 cm	61.3 x 47.8 x 33.7 cm	5.1 cm	24.4 cm	6.0 kg	80.7 kg	■ ■ ■ ■
1615 AIR	75.2 x 39.4 x 23.8 cm	82.8 x 46.7 x 28 cm	5.1 cm	18.7 cm	6.4 kg	76.7 kg	■ ■ ■ ■
1615 TRVL	75.2 x 39.4 x 23.8 cm	82.8 x 46.7 x 28 cm	5.1 cm	18.7 cm	8.6 kg (mit Trennwand-Set)	76.7 kg	■ ■ ■ ■
1626 AIR	71.5 x 35.8 x 29.8 cm	79 x 43.3 x 33.9 cm	5.1 cm	24.7 cm	6.6 kg	84.1 kg	■
1637 AIR	59.5 x 44.6 x 33.7 cm	67.6 x 52.5 x 37.8 cm	5.1 cm	28.4 cm	6.9 kg	94.8 kg	■ ■ ■ ■
1646 AIR	81.4 x 40.3 x 34.1 cm	89.6 x 48.3 x 38.3 cm	5 cm	29.1 cm	9.3 kg	119.3 kg	■
1745 AIR	111.8 x 42.6 x 20.3 cm	118.6 x 49.2 x 22.2 cm	6.4 cm	13.9 cm	7.8 kg	98.4 kg	■

Die folgenden Zertifizierungen gelten für alle Peli™ Air Koffer: IP67, DEF STAN 81-41

ERHÄLTICHE STANDARDKONFIGURATIONEN



KAT. NR.	KEIN SCHAUMSTOFF	PICK N PLUCK SCHAUMSTOFF	GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN	TREKPAK™ EINTEILUNGSSYSTEME	HYBRID SCHUTZ
1465 AIR	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein
1465EMS AIR	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
1485 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1506 AIR	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein	Nein
1507 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1525 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1535 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1535 HYBRID	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (nur Schwarz)
1555 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1556 AIR	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein	Nein
1557 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1605 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1606 AIR	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein	Nein
1607 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein
1615 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein
1626 AIR	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein	Nein
1637 AIR	Ja (alle Farben)	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein
1646 AIR	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein
1745 AIR	Ja (nur Schwarz)	Ja (nur Schwarz)	Nein	Nein	Nein

PELI™ AIR STANDARDSCHUTZ

Peli™ Air-Schutzkoffer gibt es leer oder mit den folgenden Schutzlösungen.

In unseren einfachen Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials erfahren Sie, wie die Zubehörteile zu installieren sind



+ PREMIUM-SCHUTZ: PELI+TREKPAK™

Das TrekPak™-System verwendet vorinstallierte Wandabschnitte, Trennwände, Sicherungsstifte und ein Schneidwerkzeug, das immer funktioniert. Legen Sie einfach Ihre Ausrüstung in den Koffer, messen und schneiden Sie die Trennwände und fixieren Sie diese mit den stählernen U-Stiften. Erfahren Sie mehr unter peli.com/trekpak.



+ HYBRIDSCHUTZ: PICK N PLUCK™+TREKPAK™

Benutzer brauchen nicht mehr zwischen der Vielseitigkeit des TrekPak™ Einteilungssystems und dem Schutz des Pick N Pluck™ Schaumstoffs zu wählen. Peli bietet jetzt die neuen Peli™ Hybrid-Koffer.

Nur verfügbar für den Peli™ Air 1535 Koffer.



+ NEUES EINTEILERSYSTEM

- Vollständig vernähte Bodenwanne mit Filz-Außenseite
- Velcro™-kompatible Nyllex™ Innenausstattung
- Elastische Spannriemen
- Auffälliger gelber Innenstoff, um das Auffinden von Utensilien zu erleichtern
- Lieferumfang: 1 Bodenwanne, 2 große Einteilungssysteme, 6 mittlere Einteilungssysteme, 3 kleine Einteilungssysteme



+ EZ-CLICK™ MOLLE- DECKELEINLAGE

Die erste Kofferdeckeleinlage, die schnell und ohne Werkzeug herausgenommen und ausgetauscht werden kann. Die für den 1535 Peli Air Reiseschutzkoffer entsprechend entwickelte Einlage ist kompatibel mit vom Nutzer verwendeten MOLLE-Beuteln und Velcro™-Riemen.



+ MÜHELOSER SCHUTZ – EASY PICK N PLUCK™

Peli™ Air Cases wurden entwickelt, um Ausrüstungen jeglicher Art, ungeachtet der Größe oder Form, zu schützen. Die meisten Peli Schutzkoffer werden mit unserem Pick N Pluck™ Schaumstoff für Stoßdämpfung geliefert, der würfelförmig vorgestanz ist. Das Objekt wird auf den Schaumstoff gelegt, die Umrisse markiert und anschließend werden die Würfel innerhalb der Markierung entfernt, um den Gegenstand sicher und geschützt aufzunehmen.



PELI™ AIR REISESCHUTZKOFFER ERLEBEN SIE IHRE ABENTEUER GANZ IN RUHE



**PELI™ AIR 1615
REISESCHUTZKOFFER
–FAHRBARES
AUFGABEGEPÄCK***
Maximale Maße der Fluggesellschaft für aufgegebenes Gepäck ohne Übergrößenzuschlag.



Geschäftsreisen, bei denen man eine Ausrüstung mitnehmen muss, sind eine der größten Herausforderungen für Berufstätige, die viel unterwegs sind oder für alle, die gerne in der Natur sind, um Abenteuer zu erleben. Jetzt kann man dank der Peli™ Air Reiseschutzkoffer (TRVL) viel einfacher reisen.

Nehmen Sie Ihren bruch sicheren und leichtgewichtigen Reisebegleiter mit und Gute Reise!

Die Deckeltaschen beinhalten kleinere, mit Reißverschlüssen getrennte Fächer, um größere Gegenstände zu verstauen, sowie transparente Netztaschen für Reisepässe und Kabel. Verpackungswürfel sorgen dafür, dass sich Ihre Ausrüstung nicht über den ganzen Koffer verteilt und ermöglicht Ihnen das Sortieren Ihrer Ausstattung durch Stapeln oder Aneinanderreihen. Die Peli™ Air-Reiseschutzkoffer sind auf Vielseitigkeit ausgerichtet. Entfernen Sie die Verpackungswürfel und ersetzen Sie sie durch optionale Trekpak™-Trennelemente, wattierte Trennelemente oder Pick N Pluck™-Schaumstofflösungen für den Innenbereich (separat erhältlich).

✈ LASSEN SIE GEBÜHREN FÜR DAS GEPÄCK HINTER SICH

Der Peli™ Air 1535 Reiseschutzkoffer ist optimiert für Handgepäck-/Gepäckfachgrößen. Der Peli™ Air 1615 Reiseschutzkoffer entspricht den Maximalmaßen der meisten Fluglinien* für aufgegebenes Gepäck ohne Gebühren für Übergrößen.


**PELI™ AIR 1535 REISESCHUTZKOFFER
–FAHRBARES BORDGEPÄCK***
Optimiert für Handgepäck-/Gepäckfachgröße.

* Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an

LEICHTER SCHUTZ FÜR ALLE

+ EINE GRÖSSE PASST NICHT FÜR ALLE

Peli versteht, dass der richtige Schutz, der sich für Ihre Ausrüstung perfekt eignet, Priorität hat. Peli™ Air begann mit einem langen Schutz und bot dann auch schon bald einen tiefen Schutz. Jetzt ist es an der Zeit, diese beiden miteinander zu kombinieren, um Peli neue Serie Long/Deep zu kreieren (1506, 1556, 1606 und 1626).



+ PREMIUM PROTECTION FÜR PRO CAMERAS

Die richtige Kamera und die Leidenschaft für den Beruf machen einen erfolgreichen Fotografen aus. Aber mit dem richtigen Schutz für Ihre wertvolle Ausrüstung können Sie sich ohne Kopfzerbrechen voll und ganz auf Ihre Tätigkeit konzentrieren.

Mit dem richtigen Kamerakoffer können Sie sicher überall hin reisen! Ihre Ausrüstung ist vor der Witterung und vor unsanfter Behandlung geschützt.

Peli Air Koffer bieten bei leichtem Gewicht Stoßschutz für alle Arten von Kameras mit genug zusätzlichem Platz für Objektive, Kabel, Optik und anderes Zubehör. Peli Air sind bis zu 40 % leichter als andere Kunststoffschutzhüllen und damit der bevorzugte Begleiter für Outdoor- oder Reisefotografen, die leichtes Gepäck, aber trotzdem den besten Schutz für ihre wertvollen digitalen Spiegelreflexkameras benötigen.

Vervollständigen Sie Ihren Peli Air Koffer mit extrem handlichen Peli-Speicherkarten oder Mikrooffern, um kleinere Accessoires zu speichern. Erfahren Sie mehr über Peli.com.



ERFAHREN SIE MEHR:
www.peli.com/air-cameras



+ TIEFE KOFFER FÜR OPTIMALE PASSFORM

Peli Air-Koffer ermöglichen es Ihnen, bequem zu reisen und bieten gleichzeitig den besten Schutz für Ihre Drohne.

Portabilität und Kompaktgröße sind zu wichtigen Kriterien bei der Wahl einer Drohne geworden und damit ist eine hochschlagfeste und effiziente Tragetasche zwingend erforderlich.



ERFAHREN SIE MEHR:
www.peli.com/drone-cases



Mit über 33 cm Tiefe bei den mittleren Modellen können Sie Ihre grösseren Drohnen oder Quadcopter mit allen Accessoires, wie Klingen, Requisiten, Kabel, Brillen, Ladegeräte und vieles mehr, einfach verstauen.



+ BESTE SCHUTZ

Egal, welche Drohne, es gibt ein Peli Air Gehäuse für Sie!

DROHNENMODELL	BESTE SCHUTZ
DJ Mavic Pro / 2	1485 air case
Parrot Anafi	1485 air case
Yuneec Mantis	1485 air case
Autel EVO	1485 air case
DJI PHANTOM 4 (advanced, v2)	1607 air case

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER + UNSERE PRODUKTE



www.peli.com



IN 18 SPRACHEN VERFÜGBAR

www.pelicalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

EUROPA, NAHOST UND AFRIKA HAUPTSITZ

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, Spanien
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANKREICH

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Frankreich
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

GB

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

USA & WELT- HAUPTSITZ

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422
(außerhalb CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

DEUTSCHLAND

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Deutschland
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

VAE

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TÜRKIE

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Nergis Sokak No:7/2, Via Flat İş
Merkezi, Plaza Cubes No:87
06560 • Ankara
Jebel Ali Free Zone
Turkey
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Wir unterhalten weiterhin Büros in Kanada, Japan, China, Australien, Südkorea und Indien

SPRITZGEGOSSENE SCHUTZKOFFER – BESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE VON PELI*

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt eine lebenslange Garantie* auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner spritzgegossenen Produkte. Die spritzgegossenen Peli™ Schutzkoffer sind in einer Wassertiefe von bis zu 1 m für 30 Minuten wasserdicht (IP 67), wenn sie sachgemäß mit einem unbeschädigten O-Ring verschlossen sind und sofern nichts Gegenteiliges angemerkt ist. Die Haftung von Peli umfasst im gesetzlichen Rahmen den Schutzkoffer, jedoch nicht seinen Inhalt oder den Schaumstoff. Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn der Schutzkoffer verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall war.

Für komplette Garantieangaben siehe www.peli.com/guarantee

* Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo sie gesetzlich unzulässig ist.

Vertrieb über:



©2022 Peli Products, S.L.U. Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Pelican Products, Inc., seinen Tochtergesellschaften und/oder Partnergesellschaften. Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen www.peli.com und www.pelicalogue.com.
Art. Nr. 0030-ALS-003E JAN 22

Folgen Sie uns bei



PELInsights



Sehen Sie sich unsere neuesten Beiträge über Peli Air Koffer an, lernen Sie unsere Pro-User kennen und nehmen Sie an unseren Aktionen teil.

All dies und mehr auf dem brandneuen Peli Blog!



Sehen Sie sich unser neues Video über Peli Air Koffer an!

PELI AIR
PREMIUM PROTECTION
FOR PRO EQUIPMENT

