



DEPUIS 1976



Inscrivez-vous à
notre newsletter !



TABLE + DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI AIR	3
VALISES PELI AIR	4-9
SPÉCIFICATIONS DES VALISES	10
CONFIGURATIONS STANDARD DISPONIBLES	11
SOLUTIONS DE PROTECTION	12
PROTECTION LÉGÈRE POUR TOUT LE MONDE !	13-15



CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI AIR

+ LA SCIENCE DERRIÈRE LA FORCE ET LA LÉGÈRETÉ

La valise Peli™ Air a été conçue pour être plus légère sans compromettre sa durabilité. Nos ingénieurs ont révolutionné le secteur des valises de protection en réduisant les déchets structurels tout en préservant les standards légendaires de Peli en matière de robustesse. Après des années de développement, les équipes de design ont défié le statu quo pour « ajouter de la légèreté » à chaque détail.

Voici quelques raisons importantes expliquant la robustesse et la légèreté des valises Peli™ Air :

- Moulées en résine HPX™ allégée nouvelle génération de Peli, une formule déposée qui rebondit sans se briser
- Éléments structurels alvéolaires qui se révèlent plus résistants que du matériel polymère solide
- Sections « pleines » ultra-rigides conçues pour créer les parties creuses

+ INGÉNIERIE EXTRÊME— JUSQU'À 40% PLUS LÉGÈRE

Peli™ Air	Poids NF (kg)	Équivalent Peli	Poids NF (kg)	% d'écart
1485	2.1	1500	2.9	-26%
1525	2.7	1520	3.8	-28%
1535	3.9	1510	5.4	-28%
1555	3.3	1550	4.8	-35%
1605	4.2	1600	5.9	-33%
1615	6.4	1670	10.4	-40%

* Le poids des valises est réel et le pourcentage d'écart est ajusté sur le volume intérieur.

+ TESTS RÉUSSIS

Ce ne serait pas une valise Peli™ si vous ne pouviez pas la faire tomber, la rouler de coups ou lui rouler dessus – et la valise Peli™ Air ne fait pas exception à la règle.

- A l'épreuve des chutes sur béton d'une hauteur de 1 m, sur tous les côtés et coins, même chargée
- Test de submersion de 30 minutes à un mètre de profondeur
- Test de roulis des roues sur plus de 1 km, avec des piques à 8 km/h
- Résistance à une fléchette d'acier de 12,7 Kg tombant de 1 m de haut sur tous les côtés

+ CARACTÉRISTIQUES PARTAGÉES PAR TOUS LES MODÈLES

- A Garniture étanche à l'eau
- B Nouveau style du couvercle en forme de "courbe conique"
- C Polymère HPX² ultra-léger (innovation déposée par Peli)
- D Protections de morillon en acier inoxydable
- E Fiable solidité des loquets de fermeture à double tour ou loquets Press & Pull*
- F Valve de dépressurisation automatique pour compenser la pression atmosphérique
- G Nouveau porte-étiquette amovible en polycarbonate à positionnement frontal ou latéral
- H Poignées surmoulées en caoutchouc
- Résistance aux chocs et à l'épreuve de la poussière



PELI™ AIR

Robustes, fiables et de confiance, les valises Peli protègent ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire.

Jusqu'à 40% plus légères que d'autres valises en polymère, les valises Peli™ Air allègeront la charge de ceux qui voyagent pour le travail ou le plaisir sans compromettre les standards de qualité de Peli.

Conçues et fabriquées aux USA et en Allemagne.

Garantie à vie.

* Vérifiez les spécifications pour le poids exact de chaque modèle.

Vraie photo d'une valise Peli Air atteignant 32 118 m et -50° C dans l'espace.
Regardez la vidéo complète



+45% 45% PLUS PROFOND
Avec plus de 33 cm de profondeur, ces valises ont de la place pour votre équipement de forme plus profonde.

VALISES À ROUES
• Roues en acier inoxydable et silencieuses
• Poignée de chariot extensible (non disponible sur la valise 1745)

LOQUETS PRESS ET PULL™
Vérifiez auprès de votre compagnie afin de connaître les exigences de mesure exactes.



1465 AIR



DIMENSIONS INT.:
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")
DIMENSIONS EXT.:
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")
POIDS (VIDE) :
3.2 kg (7.12 lbs.)

- Loquets Press et pull™
- Valve de dépressurisation automatique
- Porte-étiquette



1465EMS AIR



DIMENSIONS INT.:
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")
DIMENSIONS EXT.:
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")
POIDS (VIDE) :
6 kg (13.30 lbs.)

- Compartiments amovibles
- Loquets Press et pull™
- Valve de dépressurisation automatique
- Porte-étiquette



1485 AIR



DIMENSIONS INT.:
45.1 x 25.9 x 15.6 cm
(17.75 x 10.18 x 6.15")
DIMENSIONS EXT.:
48.7 x 32.5 x 17.5 cm
(19.17 x 12.80 x 6.89")
POIDS (VIDE) :
2.1 kg (4.57 lbs.)

- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1506 AIR LONGUE/PROFONDE



DIMENSIONS INT.:
47.5 x 23.9 x 19.8 cm
(18.70 x 9.40 x 7.80")
DIMENSIONS EXT.:
51.1 x 30.5 x 21.7 cm
(20.12 x 12.02 x 8.56")
POIDS (VIDE) :
2.4 kg (5.35 lbs.)

- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1507 AIR



DIMENSIONS INT.:
38.5 x 28.9 x 21.6 cm
(15.15 x 11.38 x 8.52")
DIMENSIONS EXT.:
42.8 x 35.8 x 23.5 cm
(16.87 x 14.10 x 9.27")
POIDS (VIDE) :
2.4 kg (5.24 lbs.)

- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



PELI™ AIR 1465EMS: LA VALISE EMS LÉGÈRE

Quand chaque seconde compte, vous pouvez faire confiance à la valise Peli™ Air 1465EMS pour faciliter vos déplacements en lieux hostiles. Les trois compartiments personnalisables et coulissants vous permettent d'organiser la configuration de votre équipement médical avec flexibilité.



Les compartiments coulissent vers l'avant (pour une vue d'ensemble) et reviennent à leur position d'origine.



1525 AIR



DIMENSIONS INT.:
52.1 x 28.7 x 17.1 cm
(20.50 x 11.31 x 6.75")

DIMENSIONS EXT.:
55.8 x 35.5 x 19 cm
(21.96 x 13.97 x 7.49")

POIDS (VIDE) :
2.7 kg (5.99 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1535 AIR CARRY-ON AVEC ROUES*



DIMENSIONS INT.:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

DIMENSIONS EXT.:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

POIDS (VIDE) :
3.9 kg (8.69 lbs)



- Dimensions maximales autorisées en cabine par les compagnies aériennes*
- Poignée de chariot extensible
- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
- Loquets Press et pull™



1535TRVL AIR CARRY-ON AVEC ROUES*



DIMENSIONS INT.:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

DIMENSIONS EXT.:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

POIDS AVEC SÉPARATEURS :
5.5 kg (12.10 lb)



- Dimensions maximales autorisées en cabine par les compagnies aériennes*
- Poignée de chariot extensible
- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
- Loquets Press et pull™



* Vérifiez les mesures exactes des bagages auprès de votre compagnie aérienne

45% PLUS PROFOND, 40% PLUS LÉGER

Nous avons complété notre gamme de valises Peli™ Air avec quatre modèles de valises 45% plus profondes. Avec une profondeur de plus de 33 cm, ces valises Peli™ Air peuvent accueillir vos équipements plus profonds, tels que des drones et des caméras de qualité cinéma.

+45%



1535AIRTPF HYBRID



DIMENSIONS INT.:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

DIMENSIONS EXT.:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

POIDS (VIDE) :
5.40 kg (11.91 lbs)



- Dimensions maximales autorisées en cabine par les compagnies aériennes*
- Poignée de chariot extensible
- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
- Verrous à double tour



1556 AIR LONGUE/PROFONDE



DIMENSIONS INT.:
54.9 x 27.3 x 22.8 cm
(21.63 x 10.76 x 8.97")

DIMENSIONS EXT.:
59.5 x 34.3 x 26.8 cm
(23.43 x 13.52 x 10.57")

POIDS (VIDE) :
4.4 kg (9.75 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1555 AIR



DIMENSIONS INT.:
58.4 x 32.4 x 19.1 cm
(23.00 x 12.75 x 7.50")

DIMENSIONS EXT.:
62.9 x 39.3 x 20.9 cm
(24.76 x 15.46 x 8.24")

POIDS (VIDE) :
3.3 kg (7.37 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1557 AIR



DIMENSIONS INT.:
44.0 x 33.0 x 24.8 cm
(17.33 x 13.00 x 9.75")

DIMENSIONS EXT.:
48.7 x 40.1 x 26.7 cm
(19.18 x 15.79 x 10.50")

POIDS (VIDE) :
3.0 kg (6.60 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™





1605 AIR



DIMENSIONS INT.:
66 x 35.6 x 21.3 cm
(26.00 x 14.00 x 8.38")

DIMENSIONS EXT.:
73.3 x 42.6 x 23.2 cm
(28.87 x 16.77 x 9.12")

POIDS (VIDE) :
4.2 kg (9.28 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1606 AIR LONGUE/PROFONDE



DIMENSIONS INT.:
62.3 x 31.2 x 26 cm
(24.54 x 12.30 x 10.22")

DIMENSIONS EXT.:
69.6 x 38.4 x 30 cm
(27.42 x 15.13 x 11.83")


POIDS (VIDE) :
5.6 kg (12.45 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1607 AIR



DIMENSIONS INT.:
53.5 x 40.2 x 29.5 cm
(21.05 x 15.81 x 11.63")

DIMENSIONS EXT.:
61.3 x 47.8 x 33.7 cm
(24.13 x 18.80 x 13.25")

POIDS (VIDE) :
6.0 kg (13.20 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1615TRVL AIR CARRY-ON AVEC ROUES*



DIMENSIONS INT.:
75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

DIMENSIONS EXT.:
82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

POIDS AVEC SÉPARATEURS :
8.6 kg (19.00 lbs)



- Poignée de chariot extensible
- Dimensions maximales autorisées en cabine par les compagnies aériennes*
- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
- Loquets Press et pull™



1615 AIR CARRY-ON AVEC ROUES*



DIMENSIONS INT.:
75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

DIMENSIONS EXT.:
82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

POIDS (VIDE) :
6.4 kg (14.06 lbs)



- Dimensions maximales autorisées en cabine par les compagnies aériennes*
- Poignée de chariot extensible
- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Roues silencieuses à roulement en acier inoxydable
- Loquets Press et pull™



1626 AIR LONG/DEEP



DIMENSIONS INT.:
71.5 x 35.8 x 29.8 cm
(28.14 x 14.10 x 11.72")

DIMENSIONS EXT.:
79 x 43.3 x 33.9 cm
(31.12 x 17.05 x 13.33")

POIDS (VIDE) :
6.6 kg (14.65 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



* Vérifiez les mesures exactes des bagages auprès de votre compagnie aérienne



1637 AIR



DIMENSIONS INT.:
59.5 x 44.6 x 33.7 cm
(23.43 x 17.55 x 13.25")

DIMENSIONS EXT.:
67.6 x 52.5 x 37.8 cm
(26.61 x 20.65 x 14.87")

POIDS (VIDE) :
6.9 kg (15.20 lbs)



- Porte-étiquette
- Valve de dépressurisation automatique
- Loquets Press et pull™



1646 AIR



DIMENSIONS INT.:
81.4 x 40.3 x 34.1 cm
(32.06" x 15.87" x 13.42")

DIMENSIONS EXT.:
89.6 x 48.3 x 38.3 cm
(35.29" x 19.00" x 15.08")

POIDS (VIDE) :
9.3 kg (20.50 lbs)



- Loquets Press et pull™
- Valve de dépressurisation automatique
- Porte-étiquette

NOUVEAU



1745 AIR



DIMENSIONS INT.:
111.8 x 42.6 x 20.3 cm
(44.00 x 16.77 x 8.00")

DIMENSIONS EXT.:
118.6 x 49.2 x 22.2 cm
(46.69 x 19.36 x 8.73")

POIDS (VIDE) :
7.8 kg (17.26 lbs)



- Loquets Press et pull™
- Valve de dépressurisation automatique
- Porte-étiquette



LA PREMIÈRE VALISE PELI™ AIR LONGUE.

Nous avons étendu notre gamme de valises Peli™ Air, pour que vous puissiez dorénavant protéger votre équipement dans la valise la plus solide et légère du monde. 111, 8 cm de long avec des roues intégrées, la valise Peli™ Air 1745 vous permet de rouler et fournit l'espace nécessaire pour protéger votre matériel d'arpentage, trépieds et autres équipements de longue taille.

SPÉCIFICATIONS SUR LES VALISES PELI™ AIR

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS SANS SÉPARATEURS	FLOTTABILITÉ MAXIMUM	COULEURS
1465 AIR	47.3 x 25.4 x 27.8 cm	52.9 x 32.1 x 32.4 cm	12.5 cm	15.2 cm	3.2 kg	37.2 kg	■
1465EMS AIR	47.3 x 25.4 x 27.8 cm	52.9 x 32.1 x 32.4 cm	12.5 cm	15.2 cm	6 kg	37.2 kg	■
1485 AIR	45.1 x 25.9 x 15.6 cm	48.7 x 32.5 x 17.5 cm	4.6 cm	11 cm	2.1 kg	18.6 kg	■ ■ ■ ■
1506 AIR	47.5 x 23.9 x 19.8 cm	51.1 x 30.5 x 21.7 cm	5.1 cm	14.7 cm	2.4 kg	23.4 kg	■
1507 AIR	38.5 x 28.9 x 21.6 cm	42.8 x 35.8 x 23.5 cm	5.2 cm	16.5 cm	2.4 kg	24.5 kg	■ ■ ■ ■
1525 AIR	52.1 x 28.7 x 17.1 cm	55.8 x 35.5 x 19 cm	5.1 cm	12.1 cm	2.7 kg	26.3 kg	■ ■ ■ ■
1535 AIR	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	3.9 kg	29.4 kg	■ ■ ■ ■
1535 TRVL	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	5.5 kg (avec séparateurs)	29.4 kg	■ ■ ■
1535 HYBRID	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	5.40 kg	29.4 kg	■
1555 AIR	58.4 x 32.4 x 19.1 cm	62.9 x 39.3 x 20.9 cm	5.1 cm	14 cm	3.3 kg	36.8 kg	■ ■ ■ ■
1556 AIR	54.9 x 27.3 x 22.8 cm	59.5 x 34.3 x 26.8 cm	5.1 cm	17.7 cm	4.4 kg	38.5 kg	■
1557 AIR	44.0 x 33.0 x 24.8 cm	48.7 x 40.1 x 26.7 cm	5.1 cm	19.6 cm	3.0 kg	36.3 kg	■ ■ ■ ■
1605 AIR	66 x 35.6 x 21.3 cm	73.3 x 42.6 x 23.2 cm	5.1 cm	16.2 cm	4.2 kg	51.2 kg	■ ■ ■ ■
1606 AIR	62.3 x 31.2 x 26 cm	69.6 x 38.4 x 30 cm	5.1 cm	20.9 cm	5.6 kg	56.1 kg	■
1607 AIR	53.5 x 40.2 x 29.5 cm	61.3 x 47.8 x 33.7 cm	5.1 cm	24.4 cm	6.0 kg	80.7 kg	■ ■ ■ ■
1615 AIR	75.2 x 39.4 x 23.8 cm	82.8 x 46.7 x 28 cm	5.1 cm	18.7 cm	6.4 kg	76.7 kg	■ ■ ■ ■
1615 TRVL	75.2 x 39.4 x 23.8 cm	82.8 x 46.7 x 28 cm	5.1 cm	18.7 cm	8.6 kg (avec séparateurs)	76.7 kg	■ ■ ■
1626 AIR	71.5 x 35.8 x 29.8 cm	79 x 43.3 x 33.9 cm	5.1 cm	24.7 cm	6.6 kg	84.1 kg	■
1637 AIR	59.5 x 44.6 x 33.7 cm	67.6 x 52.5 x 37.8 cm	5.1 cm	28.4 cm	6.9 kg	94.8 kg	■ ■ ■ ■
1646 AIR	81.4 x 40.3 x 34.1 cm	89.6 x 48.3 x 38.3 cm	5 cm	29.1 cm	9.3 kg	119.3 kg	■
1745 AIR	111.8 x 42.6 x 20.3 cm	118.6 x 49.2 x 22.2 cm	6.4 cm	13.9 cm	7.8 kg	98.4 kg	■

Les certificats suivants s'appliquent à toutes les valises Peli™ Air: IP67, DEF STAN 81-41

CONFIGURATIONS STANDARD DISPONIBLES



CAT. N°	SANS MOUSSE	MOUSSE PICK N PLUCK™	CLOISONS REMBOURRÉES	CLOISONS TREKPAK™	PROTECTION HYBRIDE
1465 AIR	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non
1465EMS AIR	Non	Non	Non	Non	Non
1485 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1506 AIR	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non	Non
1507 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1525 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1535 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1535 HYBRID	Non	Non	Non	Non	Oui (Noir seulement)
1555 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1556 AIR	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non	Non
1557 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1605 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1606 AIR	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non	Non
1607 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non	Non
1615 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non
1626 AIR	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non	Non
1637 AIR	Oui (Toutes couleurs)	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non	Non
1646 AIR	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non
1745 AIR	Oui (Noir seulement)	Oui (Noir seulement)	Non	Non	Non

PELI AIR SPÉCIFICATIONS DES VALISES

PELI AIR CONFIGURATIONS STANDARD DISPONIBLES

VALISES PELI™ AIR SOLUTIONS DE PROTECTION

Les valises Peli™ Air sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes.

Regardez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.




+ PROTECTION HAUTE GAMME : PELI+TREKPAK™

Le système TrekPak utilise des sections murales préinstallées, des panneaux séparateurs, des goupilles de verrouillage et un outil de coupe infailible. Posez simplement votre équipement dans le boîtier, mesurez et coupez les sections du diviseur et verrouillez-les en place avec les épingles en U en acier.



+ PROTECTION SANS EFFORT - EASY PICK N PLUCK™

Les valises Peli™ Air ont été conçues pour protéger tout type d'équipement, indépendamment de leur forme ou taille. La plupart des valises de protection Peli sont fournies avec notre mousse antichoc Pick N Pluck™, prédécoupée en minuscules cubes. Après avoir placé l'élément sur la mousse pour en dessiner les contours à la craie, les cubes entourant l'objet sont retirés afin de former un écrin de protection parfaitement sécurisé.



+ PROTECTION HYBRIDE : PICK N PLUCK™ + TREKPAK™

Ne plus choisir entre la polyvalence du système de séparateurs TrekPak™ ou la protection de la mousse personnalisable Pick N Pluck™. La protection Air Hybrid offre les deux.



Disponible uniquement pour la valise Peli™ Air 1535.

+ NOUVEAU SYSTÈME DE SÉPARATEURS

- Bac entièrement cousu avec extérieur en feutre
- Intérieur en Velcro™ compatible Nyllex™
- Sangles élastiques de maintien en place
- Intérieur jaune haute visibilité
- Le kit comprend : 1 bac, 2 grands séparateurs, 6 séparateurs moyens, 3 petits séparateurs



+ PANNEAU MOLLE EZ-CLICK™

Premier système d'organisation pour le couvercle de votre valise qui se monte et se démonte rapidement sans aucun outil. Adapté à la valise Peli Air 1535, ce panneau est compatible avec les pochettes de style MOLLE et bandes Velcro™ de l'utilisateur.



LES VALISES DE VOYAGE PELI™ AIR VIVEZ VOS AVENTURES EN TOUTE SÉRÉNITÉ



**VALISE DE VOYAGE
PELI™ AIR 1615**
-BAGAGE À ROULETTES
POUR LA SOUTE*
Adaptée aux dimensions exigées par les compagnies aériennes sans frais de bagage hors format supplémentaires.



Se déplacer sur le terrain avec son équipement est l'un des plus grands défis pour les professionnels qui sont fréquemment sur la route ou les personnes qui vivent leurs aventures en plein air. Vous pouvez maintenant voyager plus intelligemment grâce aux valises Peli™ Air Travel (TRVL).

Prenez simplement avec vous votre compagnon de voyage léger et indestructible, et Bon Voyage !

Les pochettes couvercle ont des compartiments zippés pour ranger des objets de grande taille et des poches en filet transparentes pour y mettre passeport et câbles en toute sécurité.

Des cubes d'emballage permettent de maintenir votre équipement bien groupé et de l'organiser soit en l'empilant ou en mettant tout côté à côté. Les valises Peli™ Air Travel ont été conçues pour être polyvalentes. Retirez les cubes d'emballage et remplacez-les par des solutions facultatives comme les séparateurs Trekpak™, les séparateurs rembourrés ou la mousse Pick N' Pluck™ (vendues séparément).

✈ ÉVITEZ DES FRAIS DE BAGAGE SUPPLÉMENTAIRES

La valise Peli™ Air 1535 est adaptée aux dimensions des bagages à main comme celles du compartiment à bagages et la valise Peli™ Air 1615 est conçue pour s'adapter aux dimensions exigées par les compagnies aériennes. Enregistrez vos valises sans frais de bagage hors format supplémentaires.

VALISE DE VOYAGE PELI™ AIR 1535
-CARRY-ON AVEC ROUES*
Bagage à main adapté aux compartiments supérieurs de l'avion.


*Vérifiez les mesures exactes des bagages auprès de votre compagnie aérienne

UNE PROTECTION LÉGÈRE POUR TOUT LE MONDE !

+ UNE TAILLE NE S'ADAPTE PAS À TOUS

Peli comprend que trouver la protection appropriée, parfaitement adaptée à votre équipement, est une priorité. Peli™ Air a commencé par offrir une protection sur la longueur et s'est rapidement développé pour vous offrir une protection en profondeur. Le moment est venu de combiner ces deux protections en une seule, afin de créer la nouvelle série Longue/Profonde de Peli (valises 1506, 1556, 1606 et 1626).

Les valises Peli™ Air offrent des variations longues ou profondes que vous ne trouverez pas dans notre gamme de valises Peli™ Protector™.



+ PROTECTION HAUT DE GAMME POUR L'ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Le meilleur appareil et la passion de son métier sont l'essence même du succès d'un photographe. Parallèlement, la protection adéquate de votre précieux équipement vous permet de vous concentrer sur votre travail sans inquiétude. La valise pour appareil photo vous permet de le transporter en toute sécurité, quelle que soit votre destination ! Votre équipement sera protégé des intempéries et des manipulations brusques.

Bien que légères, les valises Peli Air assurent la protection contre les chocs des appareils photo, avec suffisamment d'espace pour les objectifs, câbles, optiques et autres accessoires. Jusqu'à 40 % plus légères que les autres valises en polymère, la gamme Peli Air est le partenaire de prédilection des photographes d'extérieur ou de voyage qui doivent limiter le poids mais disposer de la meilleure protection pour leurs appareils reflex numériques.

Complétez votre valise Peli Air avec des porte cartes mémoire extrêmement pratiques de Peli ou des micro-étuis pour ranger les accessoires plus petits. En savoir plus sur Peli.com.



EN SAVOIR PLUS SUR
www.peli.com/air-cameras



+ VALISES DE TAILLES PROFONDES POUR UN AJUSTEMENT OPTIMAL DU DRONE

Les valises Peli Air vous permettront de voyager confortablement, tout en offrant la meilleure protection pour votre drone. La portabilité et la taille compacte sont devenues des critères importants pour le choix d'un drone et donc le besoin d'une mallette de transport efficace et résistante aux chocs est devenu impérative.

Avec plus de 33 cm de profondeur, les modèles de taille plus profonde vous permettront de vous adapter facilement à votre drone plus grand ou quadcopter avec tous ses accessoires, comme des lames, des câbles, des lunettes, des chargeurs et plus encore.



EN SAVOIR PLUS SUR
www.peli.com/drone-cases



+ MEILLEUR AJUSTEMENT

Peu importe le drone, il y a une Peli Case pour chacun !

MODEL DRONE	MEILLEUR AJUSTEMENT
DJ Mavic Pro / 2	1485 air case
Parrot Anafi	1485 air case
Yuneec Mantis	1485 air case
Autel EVO	1485 air case
DJI PHANTOM 4 (advanced, v2)	1607 air case

EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS



www.peli.com



INFORMATIONS DISPONIBLES
DANS 18 LANGUES !

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EUROPE

L'EUROPE, LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, Espagne
Tél +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tél +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

ROYAUME-UNI

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tél + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

ÉTATS-UNIS

SIÈGE SOCIAL MONDIAL ET DES ÉTATS-UNIS

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tél 310.326.4700
800.473.5422 (hors CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

ALLEMAGNE

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Allemagne
Tél +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai - Emirats arabes unis
Tél +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TURQUIE

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tél (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Nous disposons également de bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Corée du Sud et en Inde.

VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante :
www.peli.com/guarantee

* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Distribué par :



©2022 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter www.peli.com et www.pelicatalogue.com.
CODE EU : 0030-ALS-002E JAN 22

Suivez-nous sur :



PELInsights



Consultez nos derniers articles sur les valises Peli AIR, faites la connaissance de nos Utilisateurs Pros et participez à nos différents programmes.

Tout cela et plus encore sur le nouveau blog de PELI !



Regardez notre nouvelle vidéo sur les valises Peli AIR !

