



DAL 1976



Iscriviti alla
nostra Newsletter!



+ INDICE

CARATTERISTICHE	3
VALIGIE PELI AIR	4-9
SPECIFICHE DELLE VALIGIE	10
CONFIGURAZIONI STANDARD DISPONIBILI	11
SOLUZIONI PROTETTIVE	12
PROTEZIONE LEGGERA PER TUTTI	13-15



CARATTERISTICHE

+ LA SCIENZA ALLA BASE DI FORZA E LEGGEREZZA

Le valigie Peli™ Air sono state progettate per ridurre il peso senza compromettere la resistenza.

I nostri ingegneri hanno rivoluzionato la valigia Protector riducendo gli sprechi strutturali e conservando, al tempo stesso, i leggendari standard di resistenza di Peli. In fase di sviluppo da anni, il team di progettazione ha sfidato lo status quo per "aggiungere leggerezza" in ogni dettaglio.

Ecco alcuni importanti motivi per cui le valigie Peli™ Air sono al tempo stesso robuste e leggere:

- Plasmate dalla nuova generazione della resina leggera HPX™ di Peli, una formula proprietaria in grado di rimbalzare senza rompersi
- Elementi strutturali a nido d'ape, effettivamente più resistenti del materiale in polimero intero
- Sezioni ultrarigide a "scatola piena", progettate per creare spazi vuoti

+ INGEGNERIA AI MASSIMI LIVELLI - FINO AL 40% PIÙ LEGGERA

Peli™ Air	Peso senza schiuma (kg)	Equivalente Peli	Peso senza schiuma (kg)	% var.
1485	2.1	1500	2.9	-26%
1525	2.7	1520	3.8	-28%
1535	3.9	1510	5.4	-28%
1555	3.3	1550	4.8	-35%
1605	4.2	1600	5.9	-33%
1615	6.4	1670	10.4	-40%

* I pesi delle valigie sono effettivi e la varianza percentuale è regolata in base al volume interno.

+ ALL'ALTEZZA DELLA SITUAZIONE

Non sarebbe una valigia Peli™ se non poteste farla cadere, sbatterla e investirla, e la valigia Peli™ Air non fa eccezione.

- Collaudata per le cadute su calcestruzzo con carichi da 1 m su tutti i lati e gli angoli
- Immersa per 30 minuti alla profondità di un metro
- La rotazione delle ruote è testata su 1 km con carichi a 8 km/h
- Caduta di dardi d'acciaio da 12,7 kg su tutti i lati da un'altezza di 1 m

+ CARATTERISTICHE CONDIVISE SU TUTTI I MODELLI

- A Guarnizione O-ring impermeabile
- B Nuovo stile della forma del coperchio a "curva conica"
- C Polimero proprietario HPX2 ultraleggero
- D Chiusure di protezione in acciaio inox
- E Le chiusure Press & Pull mantengono il coperchio chiuso durante movimenti bruschi e sono facili da aprire all'arrivo.
- F Valvola di sfiato automatica per il bilanciamento della pressione dell'aria
- G Nuovo porta-targhetta in policarbonato rimovibile, con posizionamento anteriore o laterale
- H Impugnature in gomma sagomate
- A prova di urti e a tenuta di polvere



PELI AIR CARATTERISTICHE

PELI™ AIR

Robuste, affidabili e senza compromessi, le valigie Peli proteggono ciò che conta per voi, dal quotidiano allo straordinario.

Fino al 40% più leggere delle altre valigie in polimero, le valigie Peli™ Air alleggeriranno il carico di chi viaggia per lavoro o per piacere, senza compromettere i leggendari standard di resistenza di Peli.

Progettate e prodotte negli Stati Uniti. Garantite a vita.

*Controllate le specifiche per il peso esatto di ciascun modello

Fotografia reale della valigia Peli Air che raggiunge 32.118 m e -50° C nello spazio.

Guardate il video completo:



45% PIÙ PROFONDE

Con oltre 33 cm di profondità, queste valigie hanno tutto lo spazio per le vostre attrezzature di forma più profonda.



VALIGIE CON RUOTE

- Ruote con cuscinetti in acciaio inox silenziose
- Maniglia del trolley estendibile (non disponibile sulla valigia 1745)



CHIUSURE PRESS & PULL

La chiusura Press & Pull è un'esclusiva chiusura che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

1465 AIR



DIM. INTERNE:
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")

DIM. ESTERNE:
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")

PESO (VUOTO):
3.2 kg (7.12 lbs.)

- Chiusure Press & Pull
- Valvola di sfiato automatica
- Porta-biglietto da visita



1485 AIR



DIM. INTERNE:
45.1 x 25.9 x 15.6 cm
(17.75 x 10.18 x 6.15")

DIM. ESTERNE:
48.7 x 32.5 x 17.5 cm
(19.17 x 12.80 x 6.89")

PESO (VUOTO):
2.1 kg (4.57 lbs.)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1465EMS AIR



DIM. INTERNE:
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62 x 9.99 x 10.93")

DIM. ESTERNE:
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83 x 12.62 x 12.75")

PESO (VUOTO):
6 kg (13.30 lbs.)

- Vassoi rimovibili
- Chiusure Press & Pull
- Valvola di sfiato automatica
- Porta-biglietto da visita



1506 AIR LONG/DEEP



DIM. INTERNE:
47.5 x 23.9 x 19.8 cm
(18.70 x 9.40 x 7.80")

DIM. ESTERNE:
51.1 x 30.5 x 21.7 cm
(20.12 x 12.02 x 8.56")

PESO (VUOTO):
2.4 kg (5.35 lbs.)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1507 AIR



DIM. INTERNE:
38.5 x 28.9 x 21.6 cm
(15.15 x 11.38 x 8.52")

DIM. ESTERNE:
42.8 x 35.8 x 23.5 cm
(16.87 x 14.10 x 9.27")

PESO (VUOTO):
2.4 kg (5.24 lbs.)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



PELI™ AIR 1465EMS: VALIGIA EMS LEGGERA

Quando ogni secondo fa la differenza, potete affidarvi alla nuova valigia Peli™ Air 1465EMS per mantenervi operativi attraverso i terreni più difficili. I vassoi estraibili personalizzabili a tre strati vi offrono la massima flessibilità per organizzare attrezzatura medica in qualsiasi configurazione.





Foto di Pol Tarrés

1525 AIR



DIM. INTERNE:
52.1 x 28.7 x 17.1 cm
(20.50 x 11.31 x 6.75")

DIM. ESTERNE:
55.8 x 35.5 x 19 cm
(21.96 x 13.97 x 7.49")

PESO (VUOTO):
2.7 kg (5.99 lbs)



- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1535 AIR BAGAGLIO A MANO CON ROTELLE*



DIM. INTERNE:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

DIM. ESTERNE:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

PESO (VUOTO):
3.9 kg (8.69 lbs)



- Maniglia telescopica retrattile
- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Dimensioni di trasporto FAA massime*
- Ruote con cuscinetti in acciaio inox silenziose
- Chiusure Press & Pull



1535TRVL AIR BAGAGLIO A MANO CON ROTELLE*



DIM. INTERNE:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

DIM. ESTERNE:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

PESO (CON DIVISORI):
5.5 kg (12.10 lbs)



- Maniglia telescopica retrattile
- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Dimensioni di trasporto FAA massime*
- Ruote con cuscinetti in acciaio inox silenziose
- Chiusure Press & Pull



* Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure.

45% PIÙ PROFONDE, 40% PIÙ LEGGERE

Abbiamo integrato la nostra gamma di valigie Peli™ Air con quattro nuovi design di valigie profonde, con una profondità del 45% in più. Con oltre 33 cm di profondità, queste valigie Peli™ Air hanno tutto lo spazio per le vostre attrezzature di forma più profonda, come droni e telecamere cinematografiche.

+45%



Foto di David Ochoa

1535TPF AIR HYBRID



DIM. INTERNE:
51.8 x 28.4 x 18.3 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

DIM. ESTERNE:
55.8 x 35.5 x 22.8 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

PESO (VUOTO):
5.40 kg (11.91 lbs)



- Maniglia telescopica retrattile
- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Dimensioni di trasporto FAA massime*
- Ruote con cuscinetti in acciaio inox silenziose
- Chiusure a due vie



1556 AIR LONG/DEEP



DIM. INTERNE:
54.9 x 27.3 x 22.8 cm
(21.63 x 10.76 x 8.97")

DIM. ESTERNE:
59.5 x 34.3 x 26.8 cm
(23.43 x 13.52 x 10.57")

PESO (VUOTO):
4.4 kg (9.75 lbs)



- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1555 AIR



DIM. INTERNE:
58.4 x 32.4 x 19.1 cm
(23.00 x 12.75 x 7.50")

DIM. ESTERNE:
62.9 x 39.3 x 20.9 cm
(24.76 x 15.46 x 8.24")


PESO (VUOTO):
3.3 kg (7.37 lbs)



- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1557 AIR



DIM. INTERNE:
44.0 x 33.0 x 24.8 cm
(17.33 x 13.00 x 9.75")

DIM. ESTERNE:
48.7 x 40.1 x 26.7 cm
(19.18 x 15.79 x 10.50")

PESO (VUOTO):
3.0 kg (6.60 lbs)



- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull






Foto di Samuel Cardenas



Foto di Ures Podlogar

1607 AIR



DIM. INTERNE:
53.5 x 40.2 x 29.5 cm
(21.05 x 15.81 x 11.63")

DIM. ESTERNE:
61.3 x 47.8 x 33.7 cm
(24.13 x 18.80 x 13.25")

PESO (VUOTO):
6.0 kg (13.20 lbs)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1615TRVL AIR BAGAGLIO DA STIVA CON ROTELLE*



DIM. INTERNE:
75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

DIM. ESTERNE:
82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

PESO (CON DIVISORI):
8.6 kg (19.00 lbs)

- Maniglia telescopica retrattile
- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull
- Dimensioni massime delle linee aeree per i bagagli da stiva*
- Ruote con cuscinetti in acciaio inox silenziose



1605 AIR



DIM. INTERNE:
66 x 35.6 x 21.3 cm
(26.00 x 14.00 x 8.38")

DIM. ESTERNE:
73.3 x 42.6 x 23.2 cm
(28.87 x 16.77 x 9.12")

PESO (VUOTO):
4.2 kg (9.28 lbs)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1606 AIR LONG/DEEP



DIM. INTERNE:
62.3 x 31.2 x 26 cm
(24.54 x 12.30 x 10.22")

DIM. ESTERNE:
69.6 x 38.4 x 30 cm
(27.42 x 15.13 x 11.83")

PESO (VUOTO):
5.6 kg (12.45 lbs)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1615 AIR BAGAGLIO DA STIVA CON ROTELLE*



DIM. INTERNE:
75.2 x 39.4 x 23.8 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

DIM. ESTERNE:
82.8 x 46.7 x 28 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

PESO (VUOTO):
6.4 kg (14.06 lbs)

- Dimensioni massime delle linee aeree per i bagagli da stiva*
- Maniglia telescopica retrattile
- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Ruote con cuscinetti in acciaio inox silenziose
- Chiusure Press & Pull



1626 AIR LONG/DEEP



DIM. INTERNE:
71.5 x 35.8 x 29.8 cm
(28.14 x 14.10 x 11.72")

DIM. ESTERNE:
79 x 43.3 x 33.9 cm
(31.12 x 17.05 x 13.33")

PESO (VUOTO):
6.6 kg (14.65 lbs)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



* Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure.

1637 AIR



DIM. INTERNE:
59.5 x 44.6 x 33.7 cm
(23.43 x 17.55 x 13.25")

DIM. ESTERNE:
67.6 x 52.5 x 37.8 cm
(26.61 x 20.65 x 14.87")

PESO (VUOTO):
6.9 kg (15.20 lbs)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



1646 AIR



DIM. INTERNE:
81.4 x 40.3 x 34.1 cm
(32.06" x 15.87" x 13.42")

DIM. ESTERNE:
89.6 x 48.3 x 38.3 cm
(35.29" x 19.00" x 15.08")

PESO (VUOTO):
9.3 kg (20.50 lbs)

- Porta-biglietto da visita
- Valvola di sfiato automatica
- Chiusure Press & Pull



NOVITÀ

1745 AIR



DIM. INTERNE:
111.8 x 42.6 x 20.3 cm
(44.00 x 16.77 x 8.00")

DIM. ESTERNE:
118.6 x 49.2 x 22.2 cm
(46.69 x 19.36 x 8.73")

PESO (VUOTO):
7.8 kg (17.26 lbs)

- Chiusure Press & Pull
- Valvola di sfiato automatica
- Porta-biglietto da visita



LA PRIMA VALIGIA PELI™ AIR LUNGA

Abbiamo esteso la nostra linea di valigie Peli™ Air, così ora potete proteggere la vostra attrezzatura lunga all'interno della valigia più robusta e leggera al mondo. Lunga 111,8 cm con ruote integrate, la valigia Peli™ Air 1745 vi permette di viaggiare senza problemi e offre lo spazio ideale a proteggere apparecchiature di monitoraggio, treppiedi e altre attrezzature lunghe.

SPECIFICHE DELLE VALIGIE

CAT. NO.	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI ESTERNE	PROFONDITÀ COPERCHIO	PROFONDITÀ FONDO	PESO (VUOTO)	FLOTTABILITÀ MASSIMA	COLORI
1465 AIR	47.3 x 25.4 x 27.8 cm	52.9 x 32.1 x 32.4 cm	12.5 cm	15.2 cm	3.2 kg	37.2 kg	■
1465EMS AIR	47.3 x 25.4 x 27.8 cm	52.9 x 32.1 x 32.4 cm	12.5 cm	15.2 cm	6 kg	37.2 kg	■
1485 AIR	45.1 x 25.9 x 15.6 cm	48.7 x 32.5 x 17.5 cm	4.6 cm	11 cm	2.1 kg	18.6 kg	■ ■ ■ ■
1506 AIR	47.5 x 23.9 x 19.8 cm	51.1 x 30.5 x 21.7 cm	5.1 cm	14.7 cm	2.4 kg	23.4 kg	■
1507 AIR	38.5 x 28.9 x 21.6 cm	42.8 x 35.8 x 23.5 cm	5.2 cm	16.5 cm	2.4 kg	24.5 kg	■ ■ ■ ■
1525 AIR	52.1 x 28.7 x 17.1 cm	55.8 x 35.5 x 19 cm	5.1 cm	12.1 cm	2.7 kg	26.3 kg	■ ■ ■ ■
1535 AIR	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	3.9 kg	29.4 kg	■ ■ ■ ■
1535 TRVL	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	5.5 kg (con divisori)	29.4 kg	■ ■ ■ ■
1535 HYBRID	51.8 x 28.4 x 18.3 cm	55.8 x 35.5 x 22.8 cm	5.1 cm	13.2 cm	5.40 kg	29.4 kg	■
1555 AIR	58.4 x 32.4 x 19.1 cm	62.9 x 39.3 x 20.9 cm	5.1 cm	14 cm	3.3 kg	36.8 kg	■ ■ ■ ■
1556 AIR	54.9 x 27.3 x 22.8 cm	59.5 x 34.3 x 26.8 cm	5.1 cm	17.7 cm	4.4 kg	38.5 kg	■
1557 AIR	44.0 x 33.0 x 24.8 cm	48.7 x 40.1 x 26.7 cm	5.1 cm	19.6 cm	3.0 kg	36.3 kg	■ ■ ■ ■
1605 AIR	66 x 35.6 x 21.3 cm	73.3 x 42.6 x 23.2 cm	5.1 cm	16.2 cm	4.2 kg	51.2 kg	■ ■ ■ ■
1606 AIR	62.3 x 31.2 x 26 cm	69.6 x 38.4 x 30 cm	5.1 cm	20.9 cm	5.6 kg	56.1 kg	■
1607 AIR	53.5 x 40.2 x 29.5 cm	61.3 x 47.8 x 33.7 cm	5.1 cm	24.4 cm	6.0 kg	80.7 kg	■ ■ ■ ■
1615 AIR	75.2 x 39.4 x 23.8 cm	82.8 x 46.7 x 28 cm	5.1 cm	18.7 cm	6.4 kg	76.7 kg	■ ■ ■ ■
1615 TRVL	75.2 x 39.4 x 23.8 cm	82.8 x 46.7 x 28 cm	5.1 cm	18.7 cm	8.6 kg (con divisori)	76.7 kg	■ ■ ■ ■
1626 AIR	71.5 x 35.8 x 29.8 cm	79 x 43.3 x 33.9 cm	5.1 cm	24.7 cm	6.6 kg	84.1 kg	■
1637 AIR	59.5 x 44.6 x 33.7 cm	67.6 x 52.5 x 37.8 cm	5.1 cm	28.4 cm	6.9 kg	94.8 kg	■ ■ ■ ■
1646 AIR	81.4 x 40.3 x 34.1 cm	89.6 x 48.3 x 38.3 cm	5 cm	29.1 cm	9.3 kg	119.3 kg	■
1745 AIR	111.8 x 42.6 x 20.3 cm	118.6 x 49.2 x 22.2 cm	6.4 cm	13.9 cm	7.8 kg	98.4 kg	■

I seguenti certificati si applicano a tutti i Peli™ Air Cases: IP67, DEF STAN 81-41

CONFIGURAZIONI STANDARD DISPONIBILI



CAT. NO.	SENZA SCHIUMA	SCHIUMA PICK N PLUCK	DIVISORI IMBOTTITI	DIVISORI TREKPAK™	PROTEZIONE IBRIDA
1465 AIR	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No	No	No
1465EMS AIR	No	No	No	No	No
1485 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1506 AIR	Sì (solo nero)	No	No	No	No
1507 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1525 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1535 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1535 HYBRID	No	No	No	No	Sì (solo nero)
1555 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1556 AIR	Sì (solo nero)	No	No	No	No
1557 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1605 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1606 AIR	Sì (solo nero)	No	No	No	No
1607 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No	No
1615 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No
1626 AIR	Sì (solo nero)	No	No	No	No
1637 AIR	Sì (tutti i colori)	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No	No
1646 AIR	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No	No	No
1745 AIR	Sì (solo nero)	Sì (solo nero)	No	No	No

PELI AIR SPECIFICHE DELLE VALIGIE

PELI AIR CONFIGURAZIONI STANDARD DISPONIBILI

SOLUZIONI PROTETTIVE PELI™ AIR

Le valigie Peli™ Air sono disponibili vuote o con qualsiasi delle seguenti soluzioni protettive.

Guardate come installare gli accessori con i nostri facili video tutorial passo passo



+ PROTEZIONE PREMIUM: PELI+TREKPAK™

Il sistema TrekPak™ è composto da pannelli laterali e divisori, perni di bloccaggio facilissimi da montare e un tagliarino infallibile. Basta solo posare l'attrezzatura sulla valigia, misurare e tagliare le sezioni dei divisori e bloccarle in posizione con i perni a U in acciaio. Scoprite maggiori informazioni sul sito peli.com/trekpak



+ PROTEZIONE SENZA SFORZO: COMODA SCHIUMA PICK N PLUCK™

Le valigie Peli™ Air sono state progettate per proteggere attrezzature di tutti i tipi, indipendentemente da forme e dimensioni. La maggior parte delle valigie Peli protector sono dotate della nostra schiuma Pick N Pluck™ a prova di urti, pre-suddivisa in cubetti. L'articolo viene posizionato sulla schiuma, delineato con gesso e poi i cubetti che lo circondano vengono rimossi per creare un sicuro involucro protettivo.



+ PROTEZIONE IBRIDA: PICK N PLUCK™+TREKPAK™

Gli utenti non devono più scegliere tra la versatilità del sistema di divisori TrekPak™ o la protezione della schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile su misura. La protezione ibrida di Peli™ Air include entrambe.



Disponibile solo per la valigia Peli™ Air 1535.

+ SISTEMA DI DIVISORI IMBOTTITI

- Corpo interamente cucito con esterno in feltro
- Interno in Nyllex™ compatibile con Velcro™
- Fascette di tenuta elastiche
- Interno di colore giallo ad alta visibilità
- Il set include: 1 corpo, 2 divisori grandi, 6 divisori medi, 3 divisori piccoli



+ PANNELLO MOLLE PELI™ EZ-CLICK™

Il primo sistema di coperchi organizer nella sua categoria che può essere rilasciato e sostituito rapidamente senza utensili. Progettato per entrare nella valigia Peli Air 1535, il pannello è compatibile con le tasche MOLLE e le fascette in Velcro™ fornite dall'utente.



VALIGIE DA VIAGGIO PELI™ AIR VIVETE LE VOSTRE AVVENTURE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ



**VALIGIA DA VIAGGIO
PELI™ AIR 1615**
–BAGAGLIO DA STIVA
CON ROTELLE*
Dimensioni massime consentite dalle linee aeree per i bagagli da stiva senza costi aggiuntivi per sovrappeso.



Uno dei maggiori problemi per i professionisti che sono spesso in viaggio o che vivono le loro avventure all'aperto è quello delle attrezzature da portare con sé per assolvere ai propri impegni. Ora potete viaggiare in modo più intelligente, grazie alle valigie da viaggio Peli™ Air (TRVL).

Scegliete una compagna di viaggio indistruttibile e leggera e godetevi il volo!

I coperchi organizer sono dotati di scomparti con zip per riporre articoli di dimensioni maggiori, mentre le tasche in rete trasparenti tengono al sicuro passaporti e cavi. Cubi da imballaggio mantengono l'attrezzatura perfettamente compatta e permettono di disporre gli articoli impilati o raggruppati lateralmente. Le valigie da viaggio Peli™ Air sono inoltre costruite per la massima versatilità. Basta rimuovere i cubi da imballaggio e sostituirli con divisori Trekpak™ opzionali, divisori imbottiti o soluzioni per interni in schiuma Pick N Pluck™ (disponibili separatamente).



**VOLATE SERENI, SENZA COSTI
AGGIUNTIVI PER I BAGAGLI**

La valigia da viaggio Peli™ Air 1535 è ottimizzata per le dimensioni di bagagli a mano/capelliere e la valigia da viaggio Peli™ Air 1615 è costruita secondo le dimensioni massime consentite dalle linee aeree* per i bagagli da stiva, senza incorrere in costi aggiuntivi per sovrappeso.

VALIGIA DA VIAGGIO PELI™ AIR 1535
–BAGAGLIO A MANO CON ROTELLE*
Ottimizzata per le dimensioni di bagagli a mano/capelliere.

*Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure.

PROTEZIONE LEGGERA PER TUTTI

+ LA TAGLIA UNICA NON È ADATTA A TUTTI

Peli sa che trovare la giusta protezione, della misura perfetta per la vostra attrezzatura, è una priorità. Peli™ Air è partita dalla protezione di oggetti lunghi per poi crescere rapidamente fino ad offrire protezione per gli oggetti profondi. È giunto il momento di fondere le due cose per creare la nuova serie Long/Deep di Peli (valigie 1506, 1556, 1606 e 1626). Le valigie Peli™ offrono varianti lunghe, profonde e lunghe/profonde che non trovate nella nostra linea di Peli™ Protector Case™.



+ PROTEZIONE PREMIUM PER FOTOCAMERE PROFESSIONALI

Avere a disposizione la giusta fotocamera ed essere appassionati del proprio hobby è fondamentale per diventare fotografi di successo. Ma la giusta protezione per la vostra preziosa attrezzatura vi aiuterà a concentrarvi sul lavoro senza preoccupazioni.

La valigia giusta per la vostra fotocamera vi permetterà di viaggiare in sicurezza, qualunque sia la vostra destinazione! La vostra attrezzatura sarà al sicuro dagli agenti atmosferici e dagli urti. Le valigie Peli Air offrono protezione dagli urti con un peso leggero per tutti i tipi di fotocamere e con spazio aggiuntivo sufficiente per contenere obiettivi, cavi, dispositivi ottici e altri accessori. Fino al 40% più leggere delle altre valigie protettive in polimero, le valigie Peli Air sono le compagne preferite dei fotografi che prediligono gli ambienti esterni e i viaggi e che hanno bisogno di viaggiare leggeri, potendo sempre contare sulla migliore protezione per le loro preziose fotocamere DSLR.

Completate la vostra valigia Peli Air con le praticissime custodie per schede di memoria o micro valigie di Peli per riporre gli accessori più piccoli. Scoprirete maggiori informazioni sul sito Peli.com.



MAGGIORI INFORMAZIONI
www.peli.com/air-cameras



+ VALIGIE PROFONDE PERFETTE PER I DRONI

Le valigie Peli Air vi permettono di viaggiare comodamente, offrendo al tempo stesso la migliore protezione per il vostro drone.

Portabilità e dimensioni compatte sono divenuti criteri importanti nella scelta di un drone e, pertanto l'esigenza di avere una valigia di trasporto efficiente e ad alta resistenza agli urti è ormai

fondamentale. Con oltre 33 cm di profondità, i modelli più profondi vi permetteranno di inserire facilmente il vostro drone o quadricotore più grande con tutti gli accessori, come lame, supporti, cavi, ottiche, cariche batterie e altro.



MAGGIORI INFORMAZIONI
www.peli.com/drone-cases



+ LA MISURA IDEALE

Peli Air ha la valigia perfetta per le dimensioni di qualsiasi vostro drone! Ad esempio:

MODELLO DI DRONE	LA MISURA IDEALE
DJ Mavic Pro / 2	1485 air case
Parrot Anafi	1485 air case
Yuneec Mantis	1485 air case
Autel EVO	1485 air case
DJI PHANTOM 4 (advanced, v2)	1607 air case

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI



www.peli.com



DISPONIBILE IN 18 LINGUE!

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

SEDE EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona, Spagna
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCIA

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Francia
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

REGNO UNITO

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

STATI UNITI E SEDE GLOBALE

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (Outside CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

GERMANIA

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germania
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

EMIRATI ARABI UNITI

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai - Emirati Arabi Uniti
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TURCHIA

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Abbiamo anche uffici in Canada, Giappone, Cina, Australia, Corea del Sud e India

VALIGIE STAMPATE A INIEZIONE - GARANZIA PELI LIMITED A VITA*

Peli Products S.L.U. ("Peli") garantisce a vita* i suoi prodotti stampati a iniezione contro rotture o difetti di fabbricazione. Le valigette stampate a iniezione Peli™ hanno la garanzia di impermeabilità a una profondità di un metro per 30 minuti (IP 67), purché siano chiuse con un O-ring intatto e correttamente inserito, salvo diversa indicazione. Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità di Peli è limitata alla valigia e non riguarda il suo contenuto o la schiuma.

Tutte le richieste di risarcimento in garanzia vengono bloccate, qualunque sia la loro natura, qualora la custodia sia stata alterata, danneggiata, modificata fisicamente in qualunque modo o trattata male, oppure sia stata oggetto di uso improprio, negligenza o incidenti. Per informazioni complete sulla garanzia, consultate www.peli.com/guarantee

* Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge.

Distribuito da:



©2022 Peli Products, S.L.U. Tutti i marchi sono marchi registrati e/o non registrati di Pelican Products, Inc., delle sue filiali e/o delle sue affiliate. Tutti i dettagli inclusi in questo catalogo sono corretti quando stampati, ma per le informazioni più aggiornate, visitare il sito www.peli.com e www.pelicatalogue.com
Part No. 0050-100-105E GEN 22

Seguiteci su:



PELInsights



Guarda i nostri ultimi post sulle valigie PELI AIR, conosci i nostri utenti Pro e partecipa ai nostri diversi programmi.

Questo e molto altro ancora sul nuovissimo blog di PELI!



Guarda il nostro video sulla valigia Peli Air!

PELI AIR
PREMIUM PROTECTION
FOR PRO EQUIPMENT

