



С 1976 ГОДА



СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕЙСОВ PELI	3
ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА КЕЙСОВ PELI	4–5
КЕЙСЫ PELI	
Кейсы для карт памяти и микрокейсы	6–7
Кейсы малого размера	8
Кейсы для ноутбуков и планшетов	9–11
Кейсы среднего размера	12–13
Кейсы большого размера	14–17
Длинные кейсы	18–19
Технические характеристики кейсов	20–23
Дополнительные принадлежности для кейсов	22–23



ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕЙСОВ PELI

Прочные, без компромиссов и надежные, кейсы Peli защищают наиболее ценные для вас вещи как в повседневных, так и в экстренных ситуациях. Кейсы Peli Protector изготовлены из сополимера полипропилена с использованием самых передовых технологий, благодаря чему они практически неразрушимы даже в самых экстремальных условиях. Наша репутация подтверждена более чем 45-летним опытом эксплуатации в самых сложных условиях. Кейсы Peli разработаны и произведены в США и Германии. Пожизненная гарантия в течение всего длительного срока службы.

+ ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции кейса Peli Protector Case™ используется комбинация ячеистой и цельной структуры пластика в элементах кейса, что придает легкость всей конструкции, сохраняя ее прочность. Путешествуйте налегке с надежной защитой. Кейсы Peli™ легко узнать по характерной двойной полосе на лицевой поверхности. Для петель и ручек используются штифты из нержавеющей стали. Двойные защелки надежны и легко открываются. Их классическая конструкция с С-образными двухтактным зажимом позволяет без труда открыть кейс одним легким нажатием.



+ ИСПЫТАНО

Конструкция кейсов Peli™ – результат многолетних усовершенствований. Эволюция наших продуктов подтверждена множеством лабораторных испытаний, в том числе на прочность при падении с высоты, к вибрации, высокой температуре, а также проверками на водо- и пыленепроницаемость.



+ ПЛАВНЫЙ ХОД

На некоторых моделях в конструкции колеса применяются подшипники из нержавеющей стали, таким образом продлевается срок службы и при этом обеспечивается плавность движения. Нейлоновая ступица, прилегающая к нержавеющей стали, устойчива к высокой температуре. Результат: уменьшение износа полиуретанового покрытия колеса.



- ① НЕЙЛОНОВАЯ СТУПИЦА
- ② ПОДШИПНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ③ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ШИНА

+ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНИТЬ НАВЕСНОЙ ЗАМОК

Усиленные навесные замки из нержавеющей стали обеспечивают дополнительную прочность и защиту от срезания и кражи.



+ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Водонепроницаемость достигается за счет применения конструкции «шип-паз» и использования О-образной полимерной прокладки.



+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА



Решение Pick N Pluck™ позволяет обеспечить дополнительную защиту содержимого. Это вспененный материал, который можно адаптировать под форму вашего оборудования. Материал надрезан на небольшие кубики. Удобно самостоятельно замерить пакуемое оборудование и извлечь лишние части материала. Это позволит зафиксировать оборудование в кейсе.

+ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ДАВЛЕНИЯ

Автоматический клапан выравнивания давления компенсирует избыточное давление, когда оно возникает внутри кейса, не допуская попадания воды внутрь. Таким образом обеспечивается водонепроницаемость и легкость открывания кейса.



ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА КЕЙСОВ PELI



Кейсы Peli™ предлагаются отдельно или в комплекте с решениями для дополнительной защиты содержимого в кейсе, перечисленными ниже.

Узнайте, как установить все дополнительные принадлежности, посмотрев наши пошаговые обучающие видео



+ PICK N PLUCK™

Система позволяет пользователю самостоятельно создать внутреннюю укладку в кейсе. Слои вспененного материала предварительно разделены на кубики со стороной 1,27 или 2,54 см. Просто положите ваше оборудование на поверхность вспененного материала, обведите его контур мелом или клейкой лентой и вытащите лишние кубики. Обратите внимание, что толщина материала между стенкой кейса и вашим оборудованием, должна быть не менее 2,5 см.

Следующие модели кейсов не поставляются с системой PickNPluck™, в них используется сплошной вспененный ложемент: 1700, 1720, 1750



+ СИСТЕМА РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕКРАК™*

Система TrekPak™ состоит из предварительно установленного в кейсе основания; панелей, используемых в качестве разделителей; замков, фиксирующих разделители и специального ножа. Просто разместите ваше оборудование в кейсе, отмерьте и обрежьте панель по размеру, а затем зафиксируйте разделители при помощи специальных фиксаторов.

* Система Trekpak™ доступна для следующих моделей: 1450, 1500, 1510, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650.



+ РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УКЛАДКИ В КЕЙС



Мы предлагаем индивидуальные решения для обеспечения сохранности вашего оборудования в экстремальных условиях, так, например подвески, установленные на днище системы, защитят хрупкие вещи от повреждений внутри кейса.

+ ПАНЕЛЬНЫЕ РАМЫ

Кейсы Peli™ часто используют для встраивания электронных панелей управления. Для этой задачи удобно применять панельную раму. Наличие посадочных отверстий на кейсе и крепежа из нержавеющей стали позволяет быстро и точно изготовить индивидуальное решение.

О-образная полимерная прокладка, размещаемая под рамой, позволяет обеспечить водонепроницаемость, даже если кейс открыт.

Следующие кейсы можно использовать с панельными рамами: 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550 (ищите значок )



- Уплотнительное кольцо
- Панельная рама
- Крепежные детали

Посмотрите здесь, как установить панельную раму:



СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

+ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КРЫШКИ

Изготовлены из кожаменителя или баллистического нейлона с нейлоновыми застежками-молниями. Наличие в органайзере отсеков различных размеров позволяет защитить и упорядочить ваше оборудование. Их можно легко установить с помощью полосок Velcro® (входят в комплект поставки).



+ МЯГКИЕ РАЗДЕЛИ

Альтернатива вспененным материалам комплекты мягких перегородок, которые можно приобрести дополнительно. Отсеки застежкой Velcro®, поэтому их конфигурацию можно легко изменять в соответствии с потребностями.



НОВИНКА!
ЖЕЛТЫЕ
РАЗДЕЛИТЕЛИ

ВИДЫ ОРГАНАЙЗЕРОВ				
КЕЙС	СЕТКА (MESH)	КОМПЬЮТЕР (COMPUTER)	ФОТО (PHOTO)	ЭКСТРЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ (EMS)
1430			1439 Photo ^A	
1440	1449 Mesh ^A			
1490		1498 Computer ^B		
1495		1495 Computer ^B		
1500	1509 Mesh		1508 Photo	1505 EMS ^B
1510	1519 Mesh ^A			
1520	1509 Mesh		1508 Photo ^B	
1550				1555 EMS ^B
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh ^B			1605 EMS ^A
1610	1609 Mesh ^B			
1620	1609 Mesh ^B			
1630	1639 Mesh ^A			
1640	0379 Mesh ^A			
1650	1659 Mesh ^A			
1660	1669 Mesh ^A			
1690	1699 Mesh ^A			
0340	0349 Mesh ^A			
0350	0359 Mesh ^A			
0370	0379 Mesh ^A			

A = с крепежными винтами; B = с крепежными полосками Velcro®

ВИДЫ МЯГКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ			
КЕЙС	СЛОИ	КЕЙС С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ (КАТ. №)	ТОЛЬКО КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ (КАТ. №)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504*	1505*
1510	1	1514*	1515*
1520	1	1524	1525
1550	1	1554*	1555*
1560	1	1564*	1565*
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654*	1655*
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375



* Эти кейсы/наборы поставляются с новыми ярко-желтыми разделителями. Все остальные – со стандартными черными разделителями.

+ ПАНЕЛЬ EZ-CLICK™ MOLLE

Первый в своем роде органайзер для крышки, который можно быстро снять и вынуть без инструментов. Разработанная для кейсов Pelican 1510 и 1560 панель совместима с приобретаемыми пользователем сумками с креплением MOLLE и фирменными лентами Velcro™.



НОВИНКА

+ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНИКИ



Кейс Pelican™ можно адаптировать для установки электронных устройств. Соплимерный материал можно обрабатывать механическим способом, сверлить и шлифовать. Поэтому кейс Pelican™ подходит для использования с проходными разъемами.

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

+ НАНЕСЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОГОТИПОВ

Придайте своему кейсу индивидуальность с помощью нанесения логотипа компании или гравировки на именной табличке. Можно наносить на кейс логотипы разного цвета с применением материала Mylar® или устойчивой к выцветанию и царапинам печати методом термотиснения.



КЕЙСЫ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ И МИКРОКЕЙСЫ

Во время активного отдыха на природе обеспечьте защитой ваше оборудование: карты памяти, смартфоны и прочее, используя решения компании Pelic™ – КЕЙСЫ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ И МИКРОКЕЙСЫ.



КЕЙСЫ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ И МИКРОКЕЙСЫ PELI



КЕЙС 0915

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
12,2 x 5,7 x 1,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
14,1 x 8,3 x 2,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
Н/П

ВЕС:
0,1 кг С ПРОКЛАДКОЙ



Вмещает 12 SD-карт,
6 мини SD-карт и 6 микро SD-карт
(не включены в комплект поставки)

КЕЙС 0945

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
12,2 x 5,7 x 1,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
14,1 x 8,3 x 2,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
Н/П

ВЕС:
0,1 кг С ПРОКЛАДКОЙ



Вмещает 6 компактных флэш-карт
(не входят в комплект поставки)

КЕЙС 0955

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
12,2 x 5,7 x 1,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
14,1 x 8,3 x 2,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
Н/П

ВЕС:
0,1 кг



КЕЙС 0965

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
12,2 x 5,7 x 1,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
14,1 x 8,3 x 2,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
Н/П

ВЕС:
0,1 кг



НОВИНКА

Вмещает карты XQD и CFexpress
(не входят в комплект поставки)

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МИКРОКЕЙС 1010

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

11,1 x 7,3 x 4,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

14,9 x 10,3 x 5,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,8 см / 2,4 см

ВЕС:

0,19 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

0,18 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ ■ *



МИКРОКЕЙС 1015

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

13,1 x 6,7 x 3,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

17 x 9,9 x 4,7 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,1 см / 2,4 см

ВЕС:

0,21 кг

■ *



МИКРОКЕЙС 1020

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

13,5 x 9 x 4,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

17,3 x 12,1 x 5,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,8 см / 2,4 см

ВЕС:

0,25 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

0,25 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ ■ *



МИКРОКЕЙС 1030

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

16,2 x 6,7 x 5,2 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

19,1 x 9,8 x 6,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,8 см / 3,2 см

ВЕС:

0,28 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

0,27 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ ■ *



МИКРОКЕЙС 1040

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

16,5 x 9,8 x 4,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

19,1 x 12,9 x 5,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,8 см / 2,4 см

ВЕС:

0,32 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

0,32 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ ■ *



МИКРОКЕЙС 1050

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

16 x 9,3 x 7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

20,3 x 12,9 x 7,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,8 см / 4,9 см

ВЕС:

0,38 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

0,37 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ ■ *



МИКРОКЕЙС 1060

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

21 x 10,8 x 5,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

25,1 x 14,2 x 6,7 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

1,8 см / 3,7 см

ВЕС:

0,47 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ

0,45 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ ■ *




* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КЕЙСЫ МАЛОГО РАЗМЕРА

Легкие, но очень прочные; компактные, но вместительные. Отлично подходят для ценного оборудования, например ручных инструментов, электронных компонентов малых и средних размеров, портативных приборов GPS и камер DSLR. Все кейсы малого размера предлагаются пустыми или в комплекте с решением Pick N Pluck™.



КЕЙС 1120

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
18,5 x 12,1 x 8,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
21,4 x 17,2 x 9,8 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
1,3 см / 6,5 см

ВЕС:
0,65 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
0,61 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1150

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
21,1 x 14,7 x 9,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
24 x 19,8 x 10,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
1,9 см / 7,3 см

ВЕС:
0,79 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
0,73 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1170

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
26,8 x 15,3 x 8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
29,6 x 21,2 x 9,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,7 см / 5,3 см

ВЕС:
0,95 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
0,89 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1200

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
23,5 x 18,1 x 10,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
27 x 24,6 x 12,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
3 см / 7,4 см

ВЕС:
1,3 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,2 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1300

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
23,3 x 17,8 x 15,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
27 x 24,6 x 17,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
3 см / 12,5 см

ВЕС:
1,6 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1400

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
30,1 x 22,8 x 13,1 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
34,7 x 29,5 x 14,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
3 см / 10,2 см

ВЕС:
2 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,8 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.



Можно использовать с панельной рамой

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КЕЙСЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ И ПЛАНШЕТОВ

Линейка кейсов Pelі для ноутбуков и планшетов отличается революционным дизайном, конструкцией и долговечностью. Кейсы HardBack™ доступны со многими вариантами размеров и вставок. Велюровая амортизирующая вставка защищает устройство от ударов и царапин – отличная забота о вашем мобильном офисе!



КЕЙСЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ И ПЛАНШЕТОВ PELI

КЕЙС 1070CC HARDBACK™

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
32,5 x 22,7 x 1,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
38,8 x 30,4 x 4,1 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
0,9 см

ВЕС:
1,3 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,1 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1075 HARDBACK™

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
28,2 x 20,1 x 4,1 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
31,4 x 24,8 x 5,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,1 см

ВЕС:
0,7 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
0,6 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

КАТАЛОГ КЕЙСОВ PELI

9

КЕЙС 1085 HARDBACK™

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
36,3 x 26,3 x 5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
39,7 x 31,5 x 6,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,5 см

ВЕС:
1,4 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,2 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1095 HARDBACK™

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
40,1 x 28,3 x 5,2 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
43,6 x 33,6 x 6,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,6 см

ВЕС:
1,6 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1095CC HARDBACK™

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
40,1 x 28,3 x 5,2 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
43,6 x 33,6 x 6,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,6 см

ВЕС:
1,5 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ



КЕЙС 1470

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
39,9 x 27,2 x 9,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
42,9 x 33,6 x 11,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
3,7 см / 6,1 см

ВЕС:
2,5 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
1,94 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1490

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
45,1 x 28,9 x 10,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
50,5 x 35,4 x 11,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
3,8 см / 6,7 см

ВЕС:
2,95 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
2,48 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1490CC1

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
45,1 x 28,9 x 10,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
50,5 x 35,4 x 11,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
3,8 см / 6,7 см

ВЕС:
2,95 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
2,48 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1495

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,9 x 33,3 x 9,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
54,9 x 43,8 x 12,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,8 см / 6,8 см

ВЕС:
3,8 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
3,28 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



Можно использовать с панельной рамой

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Фото: Александр Савельев (Alejandro Saveliev)

КЕЙС С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 1430

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
34,4 x 14,6 x 29,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
41,7 x 22,1 x 33,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 24,6 см

ВЕС:
2,95 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
2,54 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



*



КЕЙС 1495CC1

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,9 x 33,3 x 9,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
54,9 x 43,8 x 12,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,8 см / 6,8 см

ВЕС:
5,03 кг



*



КЕЙС 1495CC2

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,9 x 33,3 x 9,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
54,9 x 43,8 x 12,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
2,8 см / 6,8 см

ВЕС:
4,08 кг



КЕЙС С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 1440

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
43,4 x 19,1 x 40,6 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
50 x 30,5 x 45,7 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 35,6 см

ВЕС:
7,48 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
6,58 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



*



КЕЙСЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ И ПЛАНШЕТОВ PELI



ДАЖЕ ГЛЫБЫ ЛЬДА НЕ СТРАШНЫ

ИСТОРИИ

+ ВЫЖИВАНИЯ

Мы выбрали лучшее из возможного оборудование, в том числе кейсы Peli™, для защиты фотооборудования, радиостанций и спутниковых телефонов. На 81° северной широты один из наших пластиковых каяков, на котором находился кейс Peli™ с оборудованием, попал под дрейфующий лед, катком прошедший по лодке. Многие предметы внутри каяка были уничтожены, но кейс Peli™, установленный на палубе, пережил происшествие без единой царапины.

Стив Смит (Steve Smith), исследователь Арктики



Можно использовать с панельной рамой

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

КЕЙСЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Мобильность и место для защиты более крупного оборудования или нескольких инструментов и принадлежностей. Доступны опции для дополнительной защиты. Выбранные модели соответствуют установленным требованиям к ручной клади*. Большинство кейсов предлагаются отдельно или в комплекте со вспененным материалом или мягкими разделителями. См. таблицу на стр. 20.

КЕЙС 1450 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2200

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
37,4 x 26 x 15,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
40,9 x 33,1 x 17,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,4 см / 11,1 см

ВЕС:
2,9 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
2,5 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



Этот значок означает наличие колес на некоторых моделях.

* Требования к размерам багажа и ручной клади уточняйте у авиакомпании заранее.

КЕЙС 1460

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,1 x 25,2 x 27,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
53 x 32,3 x 32,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
12,5 см / 15,3 см

ВЕС:
5,66 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
3,97 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 1460

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,1 x 25,2 x 27,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
53 x 32,3 x 32,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
12,5 см / 15,3 см

ВЕС:
5,9 кг С ЛОТКОМ В СБОРЕ



КЕЙС ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 1460

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,1 x 25,2 x 27,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
53 x 32,3 x 32,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
12,5 см / 15,3 см

ВЕС:
8,26 кг
С ЛОТКОМ В СБОРЕ



КЕЙС 1500 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2300

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
42,8 x 28,6 x 15,5 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
47,1 x 35,7 x 17,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,6 см / 10,9 см

ВЕС:
3,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
2,9 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.



Можно использовать с панельной рамой

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КЕЙС 1510 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2500

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,1 x 27,9 x 19,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
55,9 x 35,1 x 22,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 14,7 см

ВЕС:
6,17 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
5,44 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1510M

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,2 x 27,9 x 19,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
59,8 x 36,5 x 27 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 14,7 см

ВЕС:
8,1 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1510TRF с КОМБИНИРОВАННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2500

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,1 x 27,9 x 19,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
55,9 x 35,1 x 22,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 14,7 см

ВЕС:
6,77 кг



КЕЙС 1510 LOC Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2500

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,2 x 27,9 x 19,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
55,9 x 35,1 x 22,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 14,7 см

ВЕС:
6,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
5,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1510 SC

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,2 x 27,9 x 19,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
55,9 x 35,1 x 22,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 14,7 см

ВЕС:
6,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
5,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1510 LFC

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,2 x 27,9 x 19,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
55,9 x 35,1 x 22,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 14,7 см

ВЕС:
6,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
5,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1520 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2400

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
44,9 x 31,8 x 17,1 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
49,9 x 39,3 x 19,1 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,5 см / 12,5 см

ВЕС:
4,24 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
3,76 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1550 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2600

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
47,3 x 36 x 19,6 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
52,5 x 43,5 x 21,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,4 см / 14,9 см

ВЕС:
5,4 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
4,8 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



Можно использовать с панельной рамой

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

КЕЙСЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Разработаны для защиты в экстремальных ситуациях при транспортировке и хранении. Регулируемые внутренние отделения обеспечивают дополнительную защиту и контроль инвентаря. Некоторые модели снабжены выдвижными ручками, широкими рукоятками и прочными колесами для мобильности. См. таблицу на стр. 22.



КЕЙСЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА PELI

КЕЙС 1560

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,6 x 38 x 22,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
56 x 45,5 x 26,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 17,8 см

ВЕС:
9,07 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,71 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1560M

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,6 x 38 x 22,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
60,4 x 46,6 x 30,7 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 17,8 см

ВЕС:
11 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
9,7 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1560LOC

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,6 x 38 x 22,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
56,1 x 45,5 x 26,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 17,8 см

ВЕС:
8,2 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,7 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1560SC

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,6 x 38 x 22,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
56,1 x 45,5 x 26,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 17,8 см

ВЕС:
8,2 кг СО ВСПЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,7 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КЕЙС 1560LFC

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
50,6 x 38 x 22,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
56,1 x 45,5 x 26,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 17,8 см

ВЕС:
8,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,7 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1600 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2700

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
54,6 x 42 x 20,2 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
61,8 x 49,4 x 22,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,4 см / 15,5 см

ВЕС:
6,4 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
5,9 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1610 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2720

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
55,1 x 42,2 x 26,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
62,8 x 49,7 x 30,3 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,2 см / 21,6 см

ВЕС:
10,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
9,1 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ *



КЕЙС 1610M

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
55,3 x 42,4 x 27 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
66,5 x 58,4 x 34,7 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,2 см / 21,8 см

ВЕС:
13,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
11,9 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■



КЕЙС 1620 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2750

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
54,3 x 41,4 x 31,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
63 x 49,2 x 35,2 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,2 см / 26,7 см

ВЕС:
11,8 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
11,1 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ *



КЕЙС 1620M

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
54,6 x 41,7 x 31,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
66,5 x 58,4 x 39,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 26,7 см

ВЕС:
14,3 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
12,7 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■



КЕЙСЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА PELI



НЕВРЕДИМЫЙ ПОСЛЕ МОЩНОГО ВЗРЫВА

Мы с моей командой входили в состав оперативных служб, выполнявших спасательные работы после теракта в гостинице Исламабада (Пакистан). В ходе восстановительных работ на месте взрыва мы «репатриировали» один из наших бронированных автомобилей. Внутри машины, находившейся в пределах зоны поражения самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле, которым управлял водитель-смертник, мы обнаружили кейс Peli Transport Case™ модели 1640 в целости и сохранности. Кейс выдержал мощный взрыв и летящие осколки. После увиденного я могу сказать, что у Peli появилось несколько новых пожизненных клиентов!

Федеральный агент США

ИСТОРИИ

+ ВЫЖИВАНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ УРАГАНОВ

Самолет ударился о воду с такой силой, что левое крыло было полностью срезано. Самолет затонул быстро, но все успели выбраться из него через выходы. Более девяти часов самолет находился на глубине около 1,8-2,4 м под водой, едва удерживаясь на правом поплавке! Когда нам наконец разрешили забрать наше оборудование, я думал о худшем, поскольку багаж почти всех остальных пассажиров был уничтожен водой после удара. Однако когда я открыл крышку своего кейса Peli™ 1650, я был потрясен: внутри почти не было воды, все оборудование осталось целым!

Тим Котрен (Tim Cothren), фотограф дикой природы



КЕЙСЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА PELI

КЕЙС 1650 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM2950

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
72,2 x 44,2 x 27 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80,1 x 52,1 x 31,7 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,6 см / 22,5 см

ВЕС:
12,73 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
10,9 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ *



КЕЙС 1670

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
71,4 x 41,9 x 23,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
78,8 x 49,3 x 28,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,6 см / 18,8 см

ВЕС:
11,8 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
10,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■



КЕЙС 1630

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
70,4 x 53,3 x 39,4 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
79,5 x 61,5 x 44,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
8,3 см / 30,8 см

ВЕС:
16,33 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
14,06 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ *



КЕЙС 1640

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
60,2 x 61 x 35,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
69,1 x 69,9 x 41,4 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
5,1 см / 30,2 см

ВЕС:
17,24 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
15,42 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■



КЕЙС 1660

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
71,6 x 50,2 x 44,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
80 x 58,1 x 48,3 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
8,9 см / 35,9 см

ВЕС:
19,1 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
15,5 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ *



КЕЙС 1690

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
76,5 x 63,8 x 39 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
84,9 x 72,1 x 44,8 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
7,3 см / 30,8 см

ВЕС:
19,5 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
15,42 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА

■ *



* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КЕЙС 1730

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

86,4 x 61 x 31,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

95,3 x 68,9 x 36,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

6,4 см / 25,4 см

ВЕС:

17,24 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
13,61 кг БЕЗ ПЕНОПЛАСТА



КЕЙС 1780

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

104,4 x 54,7 x 37,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

114 x 64,3 x 41,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

19,3 см / 18,5 см

ВЕС:

22,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
17,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 0340

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

45,7 x 45,7 x 45,7 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

52,1 x 52,1 x 48,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

11,4 см / 34,3 см

ВЕС:

13,5 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
10,89 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 0350

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

50,8 x 50,8 x 50,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

57,2 x 57 x 54 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

12,7 см / 38,1 см

ВЕС:

14,52 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
11,79 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 0370

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

61 x 61 x 61 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

67,3 x 67,3 x 64,1 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

12,7 см / 48,3 см

ВЕС:

18,6 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
14,5 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 0450

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

Зависит от конфигурации
конфигурация

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

60,8 x 37,5 x 45,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

Н/П

ВЕС:

21,95 кг



КЕЙС 0500

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

88,8 x 46,9 x 64,1 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

101,5 x 59,6 x 72,8 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

5,7 см / 58,4 см

ВЕС:

26,58 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
22,68 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 0550

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

120,8 x 61,1 x 44,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

129,7 x 70 x 57,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:

8,1 см / 36,8 см

ВЕС:

43,09 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
35,92 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



изображен
с дополнительными
съемными колесами

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий.
Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

ДЛИННЫЕ КЕЙСЫ

Идеально подходят для оружия,
а также могут использоваться
промышленными рабочими для
инструментов и оборудования.
Оснащены прочными
полиуретановыми колесами для
облегчения транспортировки.
См. таблицу на стр. 22.

ДЛИННЫЕ КЕЙСЫ PELI



Все длинные
кейсы оснащены
колесами.

КЕЙС 1700 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM3100

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
90,8 x 34,3 x 13,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
96,8 x 40,6 x 15,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,4 см / 8,9 см

ВЕС:
7,7 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,3 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1720 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM3200

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
106,7 x 34,3 x 13,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
112,7 x 40,6 x 15,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,4 см / 8,9 см

ВЕС:
8,6 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
7,6 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1740

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
104,1 x 32,8 x 30,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
112,2 x 40,9 x 35,6 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
6,5 см / 24,3 см

ВЕС:
12,25 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
9,98 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1750 Кейс Peli Storm с аналогичными размерами: iM3300

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
128,3 x 34,3 x 13,3 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
134,6 x 40,6 x 15,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,4 см / 8,9 см

ВЕС:
11,6 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
10,7 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1770

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
138,6 x 39,6 x 21,9 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
145,8 x 46,9 x 28,5 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
4,8 см / 17,1 см

ВЕС:
18,8 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
16,3 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



КЕЙС 1780

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:
104,4 x 54,7 x 37,8 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:
114 x 64,3 x 41,9 см

ГЛУБИНА КРЫШКИ/ДНА:
19,3 см / 18,5 см

ВЕС:
22,2 кг СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ
17,4 кг БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА



ДЛИННЫЕ КЕЙСЫ PELI



ЗАСТРЯЛИ В ГРЯЗИ?

Во время нашего путешествия по пустыне Сахара на мотоциклах Africa Twin нам пришлось пройти через многое: мы ехали по песку, грязи, воде, камням и асфальту. Однажды мы попытались пересечь огромную лужу грязи, которая образовалась посреди дороги. Мы собирались преодолеть этот участок на полной скорости, чтобы перебраться на другую сторону в целости и сохранности. Естественно, нам это не удалось. Мотоциклы застряли в грязи на много часов, однако в конце концов мы выбрались. Позже мы отырыли наши кейсы Peli и обнаружили, что все, что там было: дрон, спальные мешки, запчасти для мотоциклов, еда и одежда, все это осталось абсолютно сухим и неповрежденным. Что же, мы никогда в этом и не сомневались.

Honda Revival Team @hondarevivalteam

ИСТОРИИ

ВЫЖИВАНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий. Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

КАТАЛОГ КЕЙСОВ PELI | 19

PELI: ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KEYСОВ

КАТ. №		ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (СМ)	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (СМ)	ГЛУБИНА КРЫШКИ	ГЛУБИНА ДНА	МАССА СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ	МАССА БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА	МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ
МИКРОKEYСЫ	0915 0945 0955 0965	12,2 x 5,7 x 1,4	14,1 x 8,3 x 2,2	Н/П	Н/П	0,1 кг	Н/П	Н/П
	1010	11,1 x 7,3 x 4,3	14,9 x 10,3 x 5,4	1,8 см	2,4 см	0,19 кг	0,18 кг	0,23 кг
	1015	13,1 x 6,7 x 3,5	17 x 9,9 x 4,7	1,1 см	2,4 см	Н/П	0,21 кг	0,54 кг
	1020	13,5 x 9 x 4,3	17,3 x 12,1 x 5,4	1,8 см	2,4 см	0,25 кг	0,25 кг	0,34 кг
	1030	16,2 x 6,7 x 5,2	19,1 x 9,8 x 6,2	1,8 см	3,2 см	0,28 кг	0,27 кг	0,45 кг
	1040	16,5 x 9,8 x 4,4	19,1 x 12,9 x 5,4	1,8 см	2,4 см	0,32 кг	0,32 кг	0,57 кг
	1050	16 x 9,3 x 7	20,3 x 12,9 x 7,9	1,8 см	4,9 см	0,38 кг	0,37 кг	0,79 кг
	1060	21 x 10,8 x 5,7	25,1 x 14,2 x 6,7	1,8 см	3,7 см	0,47 кг	0,45 кг	1,13 кг
KEYСЫ МАЛОГО РАЗМЕРА	1120	18,5 x 12,1 x 8,5	21,4 x 17,2 x 9,8	1,3 см	6,5 см	0,65 кг	0,61 кг	2,27 кг
	1150	21,1 x 14,7 x 9,5	24 x 19,8 x 10,9	1,9 см	7,3 см	0,79 кг	0,73 кг	3,63 кг
	1170	26,8 x 15,3 x 8	29,6 x 21,2 x 9,6	2,7 см	5,3 см	0,95 кг	0,89 кг	3,29 кг
	1200	23,5 x 18,1 x 10,5	27 x 24,6 x 12,4	3 см	7,4 см	1,3 кг	1,2 кг	5,45 кг
	1300	23,3 x 17,8 x 15,5	27 x 24,6 x 17,4	3 см	12,5 см	1,6 кг	1,4 кг	5,6 кг
	1400	30,1 x 22,8 x 13,1	34,7 x 29,5 x 14,6	3 см	10,2 см	2 кг	1,8 кг	9,1 кг
KEYСЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ И ПЛАНШЕТОВ	1070CC	32,5 x 22,7 x 1,8	38,8 x 30,4 x 4,1	0,9 см	0,9 см	1,3 кг	1,1 кг	Н/П
	1075	28,2 x 20,1 x 4,1	31,4 x 24,8 x 5,4	2,1 см	2,1 см	0,7 кг	0,6 кг	Н/П
	1085	36,3 x 26,3 x 5	39,7 x 31,5 x 6,4	2,5 см	2,5 см	1,4 кг	1,2 кг	Н/П
	1095	40,1 x 28,3 x 5,2	43,6 x 33,6 x 6,6	2,6 см	2,6 см	1,6 кг	1,4 кг	Н/П
	1095CC	40,1 x 28,3 x 5,2	43,6 x 33,6 x 6,6	2,6 см	2,6 см	1,5 кг	Н/П	Н/П
	1470	39,9 x 27,2 x 9,8	42,9 x 33,6 x 11,4	3,7 см	6,1 см	2,5 кг	1,94 кг	11,3 кг
	1490	45,1 x 28,9 x 10,5	50,5 x 35,4 x 11,9	3,8 см	6,7 см	2,95 кг	2,48 кг	18,6 кг
	1490CC1	45,1 x 28,9 x 10,5	50,5 x 35,4 x 11,9	3,8 см	6,7 см	2,9 кг	2,5 кг	18,6 кг
	1495	47,9 x 33,3 x 9,7	54,9 x 43,8 x 12,4	2,8 см	6,8 см	3,8 кг	3,28 кг	20,5 кг
	1495CC1	47,9 x 33,3 x 9,7	54,9 x 43,8 x 12,4	2,8 см	6,8 см	5 кг	Н/П	20,5 кг
	1495CC2	47,9 x 33,3 x 9,7	54,9 x 43,8 x 12,4	2,8 см	6,8 см	4,1 кг	Н/П	20,5 кг
	1430	34,4 x 14,6 x 29,7	41,7 x 22,1 x 33,4	5,1 см	24,6 см	2,95 кг	2,54 кг	26,8 кг
	1440	43,4 x 19,1 x 40,6	50 x 30,5 x 45,7	5,1 см	35,6 см	7,48 кг	6,58 кг	43,2 кг
KEYСЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА	1450	37,4 x 26 x 15,4	40,9 x 33,1 x 17,5	4,4 см	11,1 см	2,9 кг	2,5 кг	13,61 кг
	1460	47,1 x 25,2 x 27,7	53 x 32,3 x 32,4	12,5 см	15,3 см	5,66 кг	3,97 кг	37,19 кг
	1500	42,8 x 28,6 x 15,5	47,1 x 35,7 x 17,5	4,6 см	10,9 см	3,2 кг	2,9 кг	22,68 кг
	1510	50,2 x 27,9 x 19,3	55,9 x 35,1 x 22,9	4,5 см	14,7 см	6,17 кг ^А	5,44 кг	29,1 кг
	1510M	50,2 x 27,9 x 19,3	59,8 x 36,5 x 27	4,5 см	14,7 см	8,1 кг	7,39 кг	Н/П
	1520	44,9 x 31,8 x 17,1	49,9 x 39,3 x 19,1	4,5 см	12,5 см	4,24 кг	3,76 кг	28,6 кг
	1550	47,3 x 36 x 19,6	52,5 x 43,5 x 21,6	4,4 см	14,9 см	5,4 кг	4,8 кг	31,7 кг

^АВес с гибридной внутренней отделкой: 6,77 кг

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР (МИН./МАКС.)		СЕРТИФИКАТЫ										ГИБРИДНАЯ ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ТРЕКРАК™ МЯГКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ РУЧКИ ПАНЕЛЬНЫЕ РАМКИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ИМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ КАРТ КОЛЕСА										ЦВЕТА	КАТ. №	
Н/П																■	MC/SWC	МИКРОКЕЙСЫ						
От –23 до +93° C	IP67															■ ■ *	1010							
Н/П	–															■ *	1015							
От –23 до +93° C	IP67															■ ■ *	1020							
От –23 до +93° C	IP67															■ ■ *	1030							
От –23 до +93° C	IP67															■ ■ *	1040							
От –23 до +93° C	IP67															■ ■ *	1050							
От –23 до +93° C	IP67															■ ■	1060							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280								O							■ ■ ■	1120	КЕЙСЫ МАЛОГО РАЗМЕРА						
От –40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280								O							■ ■ ■	1150							
От –40 до +99 C	IP67															■ ■ ■ *	1170							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280								O							■ ■ ■ *	1200							
От –40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280								O							■ ■ ■ *	1300							
От –40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280 • ATA 300								O	O						■ ■ ■ *	1400							
От –23 до +49° C																■	1070CC	КЕЙСЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ И ПЛАНШЕТОВ						
От –23 до +49° C																■	1075							
От –23 до +49° C																■	1085							
От –23 до +49° C																■	1095							
От –23 до +49° C																■	1095CC							
От –40 до +99°C	MIL C-4150J						S	O	O							■	1470							
От –40 до +99°C	DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						S	O	O	O						■	1490							
От –40 до +99 C	DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						S	O	O	S						■	1490CC1							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						S		O							■	1495							
От –40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						S		O	S						■ *	1495CC1							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						S		O	S						■	1495CC2							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O	S	O	O	O					■ *	1430							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O	S		O	O	S				■ *	1440							
От –40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O	S	O	O						■ ■ ■ ■ ■	1450	КЕЙСЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА						
От –40 до +99 C	IP67						S									■ *	1460							
От –40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300						O	S	O	O	O					■ ■ ■ ■ *	1500							
От –40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	O	O	S			O	O	S						■ ■ ■ ■ *	1510							
От –40 до +99 C	IP57						O	S		O	O	S				■	1510M							
От –40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O	S	O	O	O					■ ■ ■ ■ ■	1520							
От –40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300						O	O	S	O	O					■ ■ ■ ■ *	1550							

* Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий.
Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

PELI: ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KEYCOB

KEYCOB PELI: ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КАТ. №	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (CM)	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (CM)	ГЛУБИНА КРЫШКИ	ГЛУБИНА ДНА	МАССА СО ВСПЕНЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ	МАССА БЕЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА	МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ	
КЕЙСЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА	1560	50,6 x 38 x 22,9	56 x 45,5 x 26,5	5,1 CM	17,8 CM	9,1 кг	7,7 кг	52,16 кг
	1560M	50,6 x 38 x 22,9	60,4 x 46,6 x 30,7	5,1 CM	17,8 CM	11 кг	9,66 кг	Н/П
	1600	54,6 x 42 x 20,2	61,8 x 49,4 x 22,2	4,4 CM	15,5 CM	6,4 кг	5,9 кг	53,07 кг
	1610	55,1 x 42,2 x 26,8	62,8 x 49,7 x 30,3	5,2 CM	21,6 CM	10,2 кг	9,07 кг	54,4 кг
	1610M	55,3 x 42,4 x 27	66,5 x 58,4 x 34,7	5,2 CM	21,8 CM	13,2 кг	11,93 кг	Н/П
	1620	54,3 x 41,4 x 31,9	63 x 49,2 x 35,2	5,2 CM	26,7 CM	11,8 кг	11,1 кг	68 кг
	1620M	54,6 x 41,7 x 31,9	66,5 x 58,4 x 39,6	5,1 CM	26,7 CM	14,3 кг	12,7 кг	Н/П
	1630	70,4 x 53,3 x 39,4	79,5 x 61,5 x 44,4	8,3 CM	30,8 CM	16,33 кг	14,06 кг	159 кг
	1640	60,2 x 61 x 35,3	69,1 x 69,9 x 41,4	5,1 CM	30,2 CM	17,24 кг	15,42 кг	166 кг
	1650	72,2 x 44,2 x 27	80,1 x 52,1 x 31,7	4,6 CM	22,5 CM	12,73 кг	10,9 кг	82,1 кг
	1660	71,6 x 50,2 x 44,8	80 x 58,1 x 48,3	8,9 CM	35,9 CM	19,1 кг	15,5 кг	159 кг
	1670	71,4 x 41,9 x 23,3	78,8 x 49,3 x 28,4	4,6 CM	18,8 CM	11,8 кг	10,4 кг	82,6 кг
	1690	76,5 x 63,8 x 39	84,9 x 72,1 x 44,8	7,3 CM	30,8 CM	19,5 кг	15,42 кг	186 кг
	1730	86,4 x 61 x 31,8 CM	95,3 x 68,9 x 36,5	6,4 CM	25,4 CM	17,24 кг	13,61 кг	189 кг
	1780	104,4 x 54,7 x 37,8	114 x 64,3 x 41,9	19,3 CM	18,5 CM	22,20 кг	17,42 кг	226,8 кг
	0340	45,7 x 45,7 x 45,7	52,1 x 52,1 x 48,9	11,4 CM	34,3 CM	13,5 кг	10,89 кг	100 кг
	0350	50,8 x 50,8 x 50,8	57,2 x 57 x 54	12,7 CM	38,1 CM	14,52 кг	11,79 кг	122 кг
	0370	61 x 61 x 61	67,3 x 67,3 x 64,1	12,7 CM	48,3 CM	18,6 кг	14,5 кг	211 кг
	0450	Зависит от конфигурации выдвижной секции	60,8 x 37,5 x 45,6	Н/П	Н/П	21,95 кг	Н/П	Н/П
	0500	88,8 x 46,9 x 64,1	101,5 x 59,6 x 72,8	5,7 CM	58,4 CM	26,58 кг	22,68 кг	354 кг
0550	120,8 x 61,1 x 44,9	129,7 x 70 x 57,9	8,1 CM	36,8 CM	43,09 кг	35,92 кг	371,95 кг	
ДЛИННЫЕ КЕЙСЫ	1700	90,8 x 34,3 x 13,3	96,8 x 40,6 x 15,5	4,4 CM	8,9 CM	7,7 кг	7,3 кг	62,1 кг
	1720	106,7 x 34,3 x 13,3	112,7 x 40,6 x 15,5	4,4 CM	8,9 CM	8,6 кг	7,6 кг	73 кг
	1740	104,1 x 32,8 x 30,8	112,2 x 40,9 x 35,6	6,5 CM	24,3 CM	12,25 кг	9,98 кг	121,11 кг
	1750	128,3 x 34,3 x 13,3	134,6 x 40,6 x 15,5	4,4 CM	8,9 CM	11,6 кг	10,7 кг	85 кг
	1770	138,6 x 39,6 x 21,9	145,8 x 46,9 x 28,5	4,8 CM	17,1 CM	18,8 кг	16,3 кг	127,01 кг
	1780	104,4 x 54,7 x 37,8	114 x 64,3 x 41,9	19,3 CM	18,5 CM	22,20 кг	17,4 кг	226,8 кг

KEYCOB PROTECTOR™:
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ KEYCOB



Узнайте, как установить все дополнительные принадлежности, посмотрев наши пошаговые обучающие видео



Органайзер для крышки



Запасной вспененный материал




Система разделителей TrekPak™



Мягкие разделители



Желтые мягкие разделители



Панель EZ-Clicktm Molle



Плечевые ремни

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР (МИН./МАКС.)	СЕРТИФИКАТЫ	ПРИБИВАНИЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕКСТУРА МЯГКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРОРЕЗИННЫЕ РУЧКИ ПАНЕЛЬНЫЕ РАМЫ ПЕРСОНАЛИЗОВАННЫЕ ИМЕННАЯ ТАБЛИЧКА ОРГАНИЗАЙЗЕР ДЛЯ КРАШКИ КОЛЕСА										ЦВЕТА	КАТ. №	
От -40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280		O	O	S		O	O	S	*		1560	КЕЙСЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА	
От -40 до +99 C	IP57			O	S		O	O	S			1560M		
От -40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S		O	O		*		1600		
От -40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280		O	O	S		O	O	S	*		1610		
От -40 до +99 C	IP57			O	S		O	O	S			1610M		
От -40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O	S		O	O	S	*		1620		
От -40 до +99 C	IP57			O	S		O	O	S			1620M		
От -40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J			O			O	O	S	*		1630		
От -40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O			O	O	S			1640		
От -40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S		O	O	S	*		1650		
От -23,3 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O			O	O	S	*		1660		
От -40 до +99 C	—								S			1670		
От -40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O			O	O	S	*		1690		
От -40 до +99°C	IP67						O		S	*		1730		
От -40 до +99 C	DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O		S	*		1780		
От -40 до +99 C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O			O	O				0340		
От -40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O			O	O	O			0350		
От -40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280			O			O	O	O	*		0370		
Н/П	—								S			0450		
От -40 до +99 C	—						O		O			0500		
От -40 до +99°C	IP57						O		O			0550		
От -40 до +99 C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280								S	*		1700		
От -40 до +99°C	DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O		S	*		1720		
От -40 до +99 C	IP66						O		S	*		1740		
От -40 до +99°C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O		S	*		1750		
Н/П	—								S			1770		
От -40 до +99 C	DEF STAN 81-41 / STANAG 4280						O		S	*		1780		

ДЛИННЫЕ КЕЙСЫ

S = входит в стандартную комплектацию
O = принадлежность заказывается дополнительно

*Другие цвета и конфигурации доступны при заказе определенного минимального количества изделий.
Дополнительную информацию можно получить у представителя отдела по работе с клиентами.

Компания Peli™ предлагает широкий выбор дополнительных принадлежностей для кейсов: от индивидуальных именных табличек и мягких плечевых ремней до замков, соответствующих требованиям Агентства транспортной безопасности (TSA), и индикаторов влажности.

Конкретные принадлежности, доступные для каждой модели кейсов, указаны на сайте www.peli.com



Замок, соответствующий требованиям Агентства транспортной безопасности (TSA)



Влагопоглотитель Peli (силикагелевый)



Именные таблички



Держатель для карточек



Комплект съемных колес



Съемные опоры для транспортировки погрузчиком



Кронштейны для опоры откидной крышки

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



www.peli.com



ДОСТУПНО НА 18 ЯЗЫКАХ!

www.pelicalogue.com



www.peli.com/webinars



ЕВРОПА

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ В ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain (Испания)
Тел.: +34 934 674 999
Факс: +34 934 877 393
www.peli.com

ФРАНЦИЯ

PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France (Франция)
Тел.: +33 (0)1 44 83 95 63
Факс: +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Тел.: +44 (0) 1233 895 895
Факс: +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

США

США И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС

23215 Early Avenue Torrance,
CA 90505 USA (США)
Тел.: 310.326.4700
800.473.5422 (вне
Калифорнии)
Факс: 310.326.3311
www.pelican.com

Германия

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germany (Германия)
Тел.: +49 (0) 211 882 42 401
Факс: +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ОАЭ

PELICAN PRODUCTS FZE JAFZA One Building
A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – United Arab Emirates
(Объединенные Арабские Эмираты)
Тел.: +971 4 8876550
Факс: +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

Турция

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi, Nergis Sokak
No: 7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Тел.: +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
(США)
Тел.: (800) 542 73 44
Факс: (413) 665 8330
www.pelican.com

У нас также есть офисы в Канаде, Японии, Китае, Австралии, Южной Корее и Индии

Кейсы, изготовленные методом литья под давлением. ОГРАНИЧЕННАЯ БЕССРОЧНАЯ* ГАРАНТИЯ PELI

Компания Peli Products, S.L.U. (далее – Peli) предоставляет бессрочную* гарантию на изделия, изготовленные методом литья под давлением, в том числе гарантию от поломок или дефектов технологического процесса. Гарантируется водонепроницаемость кейсов Peli™, изготовленных методом литья под давлением, на глубине до 1 метра в течение 30 минут (IP 67) при условии надлежащего закрытия и установленного неповрежденного уплотнительного кольца, если не указано иное. В степени, допустимой законом, ответственность Peli ограничивается только кейсом и не распространяется на его содержимое или вспененный материал. Никакие гарантийные рекламации не принимаются, если кейс подвергался доработкам, был поврежден или изменен с помощью какого-либо метода физического воздействия либо если изделие подвергалось неправильному, ненадлежащему или небрежному обращению либо воздействию чрезвычайных обстоятельств.

Все сведения о гарантии см. на веб-сайте www.peli.com/warranty

* Бессрочная гарантия не применяется, если она запрещена законом.

Дистрибьютор:



© Peli Products, S.L.U., 2020 Все товарные знаки являются зарегистрированными и (или) незарегистрированными товарными знаками Pelican Products, Inc., ее дочерних компаний и (или) филиалов. Все сведения, приведенные в этом каталоге, являются верными на момент печати, но для получения актуальной информации посетите сайты www.peli.com и www.pelicalogue.com.
Apt. 0030-000-101E DEC 20

Мы в социальных сетях:



PELInsights



Прочитайте наши самые последние посты о Peli Cases, познакомьтесь с нашими самыми активными пользователями и примите участие в различных программах.

Все это и многое другое вы найдете в новом блоге PELI!



Смотрите видео о кейсах Peli!

FEATURES



HEL C-4250J
STAN AG-4250J
DEF STAN AG-4250J
ASA COMPLIANCE

