

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER + UNSERE PRODUKTE



www.peli.com



IN 18 SPRACHEN VERFÜGBAR

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

EUROPA, NAHOST UND AFRIKA HAUPTSITZ

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spanien
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANKREICH

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Frankreich
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

GB

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

USA & WELT- HAUPTSITZ

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422
(außerhalb CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

DEUTSCHLAND

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Deutschland
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

VAE

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TÜRKIE

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Wir unterhalten weiterhin Büros in Kanada, Japan, China, Australien, Südkorea und Indien

SPRITZGEGOSSENE SCHUTZKOFFER – BESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE VON PELI*

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt eine lebenslange Garantie* auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner spritzgegossenen Produkte. Die spritzgegossenen Peli™ Schutzkoffer sind in einer Wassertiefe von bis zu 1 m für 30 Minuten wasserdicht (IP 67), wenn sie sachgemäß mit einem unbeschädigten O-Ring verschlossen sind und sofern nichts Gegenteiliges angemerkt ist. Die Haftung von Peli umfasst im gesetzlichen Rahmen den Schutzkoffer, jedoch nicht seinen Inhalt oder den Schaumstoff. Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn der Schutzkoffer verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall war.

* Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo sie gesetzlich unzulässig ist.

Vertrieb über:

Folgen Sie uns bei



©2018 Peli Products, S.L.U. Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Pelican Products, Inc., seinen Tochtergesellschaften und/oder Partnergesellschaften. Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen www.peli.com und www.pelicatalogue.com. Art. Nr. 0030-STM-023E NOV. 18



PELI™ STORM KOFFER

KATALOG

NOVEMBER 2018



SEIT 1976

Uros Pedlogar



LEBENSLANGE GARANTIE*

+ INHALT

EIGENSCHAFTEN	3
STANDARDSCHUTZ	4-5
PELI STORM KOFFER	
Kleine Koffer	6
Mittlere Koffer	7-8
Grosse Koffer	9-10
Case-Zubehör	10-11
Storm Case Spezifikationen	11



Achten Sie auf dieses Symbol für die Verfügbarkeit von Rädern an ausgewählten Modellen.

Bertrand Delapierre,
Direktor der extremen Abenteuerfilme

EIGENSCHAFTEN

+ PRESS & PULL™-VERSCHLÜSSE



Diese weich zu öffnenden, patentierten Verschlüsse halten unter Druck und Aufschlägen sicher und lassen sich gleichzeitig leicht öffnen, wenn es darauf ankommt. Bis über 180 kg getestet und dabei mit einem Handgriff zu öffnen.

+ DOPPELLAGIGE, WEICHE GRIFFE



Auch bei wärmeren Temperaturen gewähren die Griffe sicheren Halt ohne Rutschen. Ein im Werkzeug integrierter Vulkanisierungsprozess arbeitet die Griffigkeit für den Polymergriff ein – für eine lebenslange verlässliche Funktion.

+ VORTEX® DRUCKAUSGLEICHVENTIL

Die eingebaute Technologie des automatischen Druckausgleichsventils der Peli Storm Cases ist ein weiteres patentiertes Feature. Während der Flugreise verhindert es ein Vakuum und ermöglicht ein problemloses Öffnen des Koffers selbst nach extremen Höhenwechseln. Gleichzeitig verhindert ein Mikrofilter das Eindringen von Wassermolekülen und Staubpartikeln, so dass Ihre Ausrüstung in der Wüste Gobi staubfrei und am Nil trocken bleibt.



+ ROBUSTE INTEGRIERTE LAUFROLLEN



Geschützt vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen – kugelgelagerte Laufrollen garantieren geringe Reibung und einen niedrigen Rollwiderstand, mit ausziehbaren Griffen für den einfachen Transport von schweren Lasten.

+ EINGEFORMTE, ABSCHLIESSBARE SCHLIESSVORRICHTUNG

Übereinanderliegende Schloßbohrungen am Kofferrand ermöglichen das Anbringen von Schlössern, damit Ihre Ausrüstung im Koffer und Langfinger außen bleiben. Schauen Sie sich auch das TSA-geprüfte Kabelschloss von Peli an. Jetzt können Sie Ihr Gepäck sorglos aufgeben. Der Reisesicherheitsdienst hat den Schlüssel und Sie haben die Kombination.



+ GETESTET

Das Peli™ Case-Design ist das Resultat mehrerer Generationen der Verfeinerung. Diese Entwicklung wird durch Tauchpadprüfungen und andere Labortests nachgewiesen.




Abbildung zeigt Peli™ Case



PELI™ STORM CASE STANDARDSCHUTZ

Peli™ Storm-Schutzkoffer gibt es leer oder mit den folgenden Schutzlösungen.

+ PICK N PLUCK™ SCHAUMSTOFF

Ein unkompliziertes Do-it-Yourself-System für den Innenraum des Schutzkoffers. Die Schaumstoffschichten sind in Würfel von 1,27 cm oder 2,54 cm vorgestanzt. Legen Sie Ihre Ausrüstung einfach auf den Schaumstoff, markieren Sie die Umrisse mit Klebeband oder Kreide und zupfen Sie die Würfel heraus. Lassen Sie immer mindestens 2,5 cm Schaumstoff zwischen Ihrer Ausrüstung und der Kofferwand stehen.

Die folgenden Schutzkoffer werden mit festem Schaumstoff anstelle von Pick N Pluck™ geliefert: iM3100, iM3200, iM3220, iM3300, iM3410.



+ TREKPAK™ ABTRENNUNGEN*

Das TrekPak™ System verwendet vorinstallierte Wandabschnitte, Abtrennungen, Sicherungsstifte und ein kinderleichtes Schneidwerkzeug. Legen Sie einfach Ihre Ausrüstung in das Case, messen und schneiden Sie die Einteilungen und positionieren Sie diese mit den U-Stiften aus Stahl.

* Trekpak™ ist für die folgenden Modelle erhältlich: iM2200, iM2300, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2720, iM2950



+ INDIVIDUELLE SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Schaumstoff nach Maß und extreme Lösungen wie Rahmen-Aufhängungssysteme sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung im Inneren geschützt bleibt.



+ EINBAURAHMEN



Viele Peli™ Storm Cases können für die Verwendung mit elektronischen Schnittstellen angepasst werden, indem ein Einbaumrahmen verwendet wird. Vorgebohrte Löcher und Edelstahlschrauben ermöglichen eine schnelle und genaue Anfertigung eines Schutzkoffers nach Wunsch.

Ein Polymer-Dichtungsring dichtet den Rahmen ab, so dass die Basis des Schutzkoffers selbst bei geöffnetem Deckel wasserdicht bleibt.



- O-Ring Dichtung
- Einbaumrahmen
- Befestigungsteile

OHNE INHALT

+ DECKELEINTEILER

Aus Kunstleder oder wasserfestem, ballistischem Nylon mit Nylon-Reißverschlüssen hergestellt. Eine große Vielfalt an Taschen in unterschiedlichen Größen schützen Ihre Ausrüstung und sorgen für Ordnung. Der Einbau erfolgt problemlos mit Velcro® Klettstreifen (enthalten).



OPTIONEN FÜR DECKELEINTEILER			
KOFFER	FOTO -EINTEILER	DECKEL -EINTEILER	UNIVERSAL -EINTEILER
iM2300	iM24XX-PHOTO PALLET	iM2300-LIDORG	
iM2370			iM2370-UTILITYORG
iM2400	iM24XX-PHOTO PALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2435		iM2435-DIV-LIDORG	
iM2450	iM24XX-PHOTO PALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2500			iM2500-UTILITYORG
iM2600		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2620		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2700			iM27XX-UTILITYORG
iM2720			iM27XX-UTILITYORG
iM2750			iM27XX-UTILITYORG
iM2875			iM2875-UTILITYORG
iM2950			iM29XX-UTILITYORG
iM2975			iM29XX-UTILITYORG
iM3075			iM3075-UTILITYORG

Bieten eine Auswahl an Fächern, einschließlich mehrerer elastischer Bänder und Mesh-Taschen mit Nylonreißverschlüssen zur Unterbringung, zum Schutz und für die Organisation Ihrer Ausrüstung.

Verfügen über tiefe, ausziehbare Falttaschen und Hüllen für zahlreiches Bürozubehör.

Bieten zahlreiche Falttaschen, Hüllen und viele Mesh-Taschen mit Nylonreißverschlüssen für die Unterbringung, den Schutz und die Organisation Ihrer Ausrüstung.

Deckeleinteiler ist installiert mit Velcro® (eingeschlossen)

+ ELEKTRONISCHE INSTALLATIONEN

Peli™ Storm Case ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung für Elektronik. Das Copolymer kann bearbeitet, gebohrt und glatt geschliffen werden. Dadurch sind Peli™ Storm-Schutzkoffer geeignet für die Verwendung mit Schottverschraubungen.



Abbildung zeigt Peli™ Case. Diese Abbildung dient nur als Anwendungsbeispiel.

OHNE INHALT

+ GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN

Eine Alternative zu dem Peli™ Schaumstoff sind unsere optionalen gepolsterten Abtrennungen. Diese haltbaren Abtrennungen aus Nylon und Schaumstoff sind extrem vielseitig. Die Fächer werden mit Velcro® verbunden, so dass Sie die Konfigurationen problemlos nach Ihren Bedürfnissen ändern können.



OPTIONEN FÜR GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN		
KOFFER	EINLAGEN	NUR EINTEILUNGSSYSTEM
iM2050	1	iM2050-DIV
iM2075	1	iM2075-DIV
iM2100	1	iM2100-DIV
iM2200	1	iM2200-DIV
iM2300	1	iM2300-DIV
iM2306	1	iM2306-DIV
iM2370	1	iM2370-DIV
iM2400	1	iM2400-DIV
iM2450	1	iM2450-DIV
iM2500	1	iM2500-DIV
iM2600	1	iM2600-DIV
iM2620	1	iM2620-DIV
iM2700	1	iM2700-DIV
iM2720	1	iM2720-DIV
iM2750	2	iM2750-DIV
iM2875	1	iM2875-DIV
iM2950	1	iM2950-DIV
iM2975	2	iM2975-DIV
iM3075	2	iM3075-DIV

+ INDIVIDUELLE LOGOS AUF WUNSCH

Personalisieren Sie Ihren Schutzkoffer mit Ihrem Firmenlogo oder lassen Sie Ihren Namen in das Namensschild eingravieren. Logos können in verschiedenen Farben als Mylar® Aufkleber oder als leuchtende, farbechte und kratzfeste Heißprägung aufgebracht werden.



PELI™ STORM KLEINE KOFFER

Perfekt für kleine Ausrüstungen und Instrumente mit allen Eigenschaften wie auch bei den größeren Cases: stabile HPX™ Harz-bauart, Vortex™ Ventil, und Press & Pull™ Verschlüsse.

iM2050 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1200

INNENABMESSUNGEN:

24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.50" x 7.50" x 4.25")

AUSSENABMESSUNGEN:

30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.80" x 9.80" x 4.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")

GEWICHT:

1.36 kg (3 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.22 kg (2.7 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2050GP1 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1200

INNENABMESSUNGEN:

24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.50" x 7.50" x 4.25")

AUSSENABMESSUNGEN:

30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.80" x 9.80" x 4.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")

GEWICHT:

1.36 kg (3 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.22 kg (2.7 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



Bietet Platz für 1 GoPro®
Kamera und Zubehör



iM2075 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1300

INNENABMESSUNGEN:

24.1 x 19 x 18.4 cm
(9.50" x 7.50" x 7.25")

AUSSENABMESSUNGEN:

30 x 24.9 x 19.6 cm
(11.80" x 9.80" x 7.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 14.6 cm (1.50" / 5.75")

GEWICHT:

1.68 kg (3.7 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.5 kg (3.3 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2050GP2 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1200

INNENABMESSUNGEN:

24.1 x 19 x 10.8 cm
(9.50" x 7.50" x 4.25")

AUSSENABMESSUNGEN:

30 x 24.9 x 11.9 cm
(11.80" x 9.80" x 4.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:

3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")

GEWICHT:

1.36 kg (3 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.22 kg (2.7 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



Bietet Platz für 2 GoPro®
Kameras und Zubehör



iM2100 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1400

INNENABMESSUNGEN:

33 x 23.4 x 15.2 cm
(13.00" x 9.20" x 6.00")

AUSSENABMESSUNGEN:

36.1 x 28.9 x 16.5 cm
(14.20" x 11.40" x 6.50")

DECKEL-/BODENTIEFE:

5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")

GEWICHT:

2.22 kg (4.9 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.91 kg (4.2 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



PELI™ STORM MITTLERE KOFFER

Von Rettungskräften, Outdoor-Enthusiasten und Behörden bis über Industrietechniker und Fotografen gibt es ein Peli™ Storm Case™ für jeden Profi. Robust gebaut in 3 Standardkonfigurationen: Pick N Pluck™ Schaumstoff, gepolsterte Einteilungssysteme (ausgewählte Modelle) oder leer.

iM2200 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1450

INNENABMESSUNGEN:

38.1 x 26.7 x 15.2 cm
(15.00" x 10.50" x 6.00")

AUSSENABMESSUNGEN:

41.1 x 32.2 x 16.8 cm
(16.20" x 12.70" x 6.60")

DECKEL-/BODENTIEFE:

5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")

GEWICHT:

2.77 kg (6.1 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.22 kg (4.9 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2275 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:

35.9 x 33.5 x 25.1 cm
(14.12" x 13.19" x 9.90")

AUSSENABMESSUNGEN:

38.7 x 39.4 x 26 cm
(15.25" x 15.50" x 10.22")

DECKEL-/BODENTIEFE:

8.1 cm / 16 cm (3.20" / 6.30")

GEWICHT:

4.65 kg (10.25 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
3.63 kg (8 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2306 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:

43.2 x 16 x 15.7 cm
(17.00" x 6.30" x 6.20")

AUSSENABMESSUNGEN:

46.2 x 21.3 x 17 cm
(18.20" x 8.40" x 6.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:

5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")

GEWICHT:

2.13 kg (4.7 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
1.95 kg (4.3 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2300 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1500

INNENABMESSUNGEN:

43.2 x 29.7 x 15.7 cm
(17.00" x 11.70" x 6.20")

AUSSENABMESSUNGEN:

46.2 x 34 x 17 cm
(18.20" x 13.40" x 6.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:

5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")

GEWICHT:

3.22 kg (7.1 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.68 kg (5.9 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2370 STORM LAPTOP CASE

INNENABMESSUNGEN:

46.2 x 30.7 x 13.2 cm
(18.20" x 12.10" x 5.20")

AUSSENABMESSUNGEN:

50.8 x 37.3 x 14.7 cm
(20.00" x 14.70" x 5.80")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.3 cm / 8.9 cm (1.70" / 3.50")

GEWICHT:

3.27 kg (7.2 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.59 kg (5.7 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2400 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1520

INNENABMESSUNGEN:
45.7 x 33 x 17 cm
(18.00" x 13.00" x 6.70")

AUSSENABMESSUNGEN:
48.7 x 38.6 x 18.5 cm
(19.20" x 15.20" x 7.30")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 11.9 cm (2.00" / 4.70")

GEWICHT:
3.54 kg (7.8 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
2.95 kg (6.5 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2450 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
45.7 x 33 x 21.3 cm
(18.00" x 13.00" x 8.40")

AUSSENABMESSUNGEN:
48.7 x 38.6 x 22.9 cm
(19.20" x 15.20" x 9.00")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 16.2 cm (2.00" / 6.40")

GEWICHT:
4.04 kg (8.9 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
3.36 kg (7.4 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2600 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1550

INNENABMESSUNGEN:
50.8 x 35.5 x 19.6 cm
(20.00" x 14.00" x 7.70")

AUSSENABMESSUNGEN:
53.8 x 40.6 x 21.1 cm
(21.20" x 16.00" x 8.30")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 14.5 cm (2.00" / 5.70")

GEWICHT:
5.26 kg (11.6 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
3.86 kg (8.5 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2435 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
44.4 x 16.5 x 39.4 cm
(17.50" x 6.50" x 15.50")

AUSSENABMESSUNGEN:
47.3 x 23.5 x 41.9 cm
(18.63" x 9.25" x 16.50")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 34.3 cm
(2.00" / 13.50")

GEWICHT:
5.06 kg (11.15 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
4.54 kg (10 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2500 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1510

INNENABMESSUNGEN:
52 x 29.2 x 18.3 cm
(20.50" x 11.50" x 7.20")

AUSSENABMESSUNGEN:
55.1 x 35.8 x 22.6 cm
(21.70" x 14.10" x 8.90")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 13.2 cm (2.00" / 5.20")

GEWICHT:
6.21 kg (13.7 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
5.03 kg (11.1 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2620 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.8 x 35.5 x 25.4 cm
(20.00" x 14.00" x 10.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
53.8 x 40.6 x 26.9 cm
(21.20" x 16.00" x 10.60")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 20.3 cm (2.00" / 8.00")

GEWICHT:
6.58 kg (14.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
5.67 kg (12.5 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



PELI™ STORM

GROSSE KOFFER

Ob im Labor oder im Feld, ein großes Peli™ Storm Case™ mit HPX™ Harz-Konstruktion bewahrt und schützt wertvolle und empfindliche Geräte vor den Elementen. Pick N Pluck™ Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen während des Transports.

iM2700 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1600

INNENABMESSUNGEN:
55.9 x 43.2 x 20.3 cm
(22.00" x 17.00" x 8.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
62.5 x 50 x 21.8 cm
(24.60" x 19.70" x 8.60")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 15.2 cm
(2.00" / 6.00")

GEWICHT:
6.53 kg (14.4 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
5.03 kg (11.1 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2750 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1620

INNENABMESSUNGEN:
55.9 x 43.2 x 32.2 cm
(22.00" x 17.00" x 12.70")

AUSSENABMESSUNGEN:
62.5 x 50 x 36.6 cm
(24.60" x 19.70" x 14.40")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 27.2 cm
(2.00" / 10.70")

GEWICHT:
10.61 kg (23.4 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
8.39 kg (18.5 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2950 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1650

INNENABMESSUNGEN:
73.6 x 45.7 x 26.7 cm
(29.00" x 18.00" x 10.50")

AUSSENABMESSUNGEN:
79.5 x 51.8 x 31 cm
(31.30" x 20.40" x 12.20")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 21.6 cm (2.00" / 8.50")

GEWICHT:
13.02 kg (28.7 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
9.43 kg (20.8 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2720 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1610

INNENABMESSUNGEN:
55.9 x 43.2 x 25.4 cm
(22.00" x 17.00" x 10.00")

AUSSENABMESSUNGEN:
62.5 x 50 x 29.7 cm
(24.60" x 19.70" x 11.70")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 20.3 cm
(2.00" / 8.00")

GEWICHT:
9.98 kg (22 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
7.62 kg (16.8 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2875 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
57.1 x 53.6 x 28.9 cm
(22.50" x 21.10" x 11.40")

AUSSENABMESSUNGEN:
63.2 x 60.2 x 33.3 cm
(24.90" x 23.70" x 13.10")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 23.9 cm (2.00" / 9.40")

GEWICHT:
11.16 kg (24.6 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
9.12 kg (20.1 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM2975 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
73.6 x 45.7 x 35 cm
(29.00" x 18.00" x 13.80")

AUSSENABMESSUNGEN:
79.5 x 51.8 x 39.4 cm
(31.30" x 20.40" x 15.50")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 30 cm
(2.00" / 11.80")

GEWICHT:
13.38 kg (29.5 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
10.34 kg (22.8 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



TUNESICHE RUINEN GERETTET

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Arbeiten mit Zeitraffer-Astrofotografie an entlegenen alten römischen Ruinen, Auto beladen um 4.00 Uhr in der Früh. Etwas später, auf einer sich schlängelnden Landstraße, stelle ich fest, dass die Kofferraumklappe offensteht und mein Peli™ Storm Case™ iM2370 fehlt! Zurückfahren, um das Case zu finden (mit allen Produktionsdaten und einer Ausrüstung im Wert von 15.000 Euro). Kurz nach dem Tor liegt das Peli™ Storm Case™ iM2370 flach auf der schmutzigen Straße. Verkratzt und staubig, aber es ist ein Peli-Koffer. Natürlich ist der Inhalt unbeschädigt. Die Produktion war gerettet, mit 3 TB unersetzlichen Daten, die in diesem Peli™ Storm Case™ iM2370 untergebracht waren.

Christoph Malin, Astrophotographer

OHNE INHALT

OHNE INHALT

iM3075 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
75.7 x 52.8 x 45.2 cm
(29.80" x 20.80" x 17.80")
AUSSENABMESSUNGEN:
84.5 x 62 x 49 cm
(33.30" x 24.40" x 19.30")
DECKEL-/BODENTIEFE:
10.2 cm / 34.9 cm
(4.00" / 13.75")
GEWICHT:
20.41 kg (45 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
14.29 kg (31.5 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM3200 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1720

INNENABMESSUNGEN:
111.7 x 35.5 x 15.2 cm
(44.00" x 14.00" x 6.00")
AUSSENABMESSUNGEN:
119.8 x 41.9 x 17 cm
(47.20" x 16.50" x 6.70")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 10.2 cm
(2.00" / 4.00")
GEWICHT:
9.57 kg (21.1 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
8.03 kg (17.7 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM3300 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1750

INNENABMESSUNGEN:
128.2 x 35.5 x 15.2 cm
(50.50" x 14.00" x 6.00")
AUSSENABMESSUNGEN:
136.6 x 41.9 x 17 cm
(53.80" x 16.50" x 6.70")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 10.2 cm
(2.00" / 4.00")
GEWICHT:
10.43 kg (23 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
8.66 kg (19.1 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM3100 STORM CASE

Ahnlich dimensionierter
Peli Case: 1700

INNENABMESSUNGEN:
92.7 x 35.5 x 15.2 cm
(36.50" x 14.00" x 6.00")
AUSSENABMESSUNGEN:
101.1 x 41.9 x 17 cm
(39.80" x 16.50" x 6.70")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 10.2 cm
(2.00" / 4.00")
GEWICHT:
8.98 kg (19.8 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
6.89 kg (15.2 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM3220 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
111.7 x 35.5 x 21.6 cm
(44.00" x 14.00" x 8.50")
AUSSENABMESSUNGEN:
119.8 x 41.9 x 23.4 cm
(47.20" x 16.50" x 9.20")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 16.5 cm
(2.00" / 6.50")
GEWICHT:
11.25 kg (24.8 lbs.) MIT SCHAUMSTOFF
9.25 kg (20.4 lbs.) OHNE SCHAUMSTOFF



iM3410 STORM CASE

INNENABMESSUNGEN:
138.4 x 25.4 x 15.2 cm
(54.50" x 10.00" x 6.00")
AUSSENABMESSUNGEN:
146.6 x 32.3 x 16.9 cm
(57.74" x 12.71" x 6.67")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 10.2 cm (2" / 4")
GEWICHT:
9.1 kg (20 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
8.2 kg (18 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



OHNE INHALT

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN

	KAT. NR.	INNEN (cm)	AUSSEN (cm)	DECKELTIEFE	BODENTIEFE	GEWICHT MIT SCHAUMSTOFF	GEWICHT OHNE SCHAUMSTOFF	AUFTRIEB MAX.	TEMPERATURBEREICH (MIN./MAX.)	FARBEN
KLEINE KOFFER	iM2050	24.1 x 19 x 10.8	30 x 24.9 x 11.9	3.8 cm	7 cm	1.36 kg	1.22 kg	7.57 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2075	24.1 x 19 x 18.4	30 x 24.9 x 19.6	3.8 cm	14.6 cm	1.68 kg	1.5 kg	12.9 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2100	33 x 23.4 x 15.2	36.1 x 28.9 x 16.5	5.1 cm	10.2 cm	2.22 kg	1.91 kg	15.34 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
MITTLERE KOFFER	iM2200	38.1 x 26.7 x 15.2	41.1 x 32.2 x 16.8	5.1 cm	10.2 cm	2.77 kg	2.22 kg	20.03 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2275	35.9 x 33.5 x 25.1	38.7 x 39.4 x 26	8.1 cm	16 cm	4.65 kg	3.63 kg	31.2 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2300	43.2 x 29.7 x 15.7	46.2 x 34 x 17	5.1 cm	10.7 cm	3.22 kg	2.68 kg	24.15 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2306	43.2 x 16 x 15.7	46.2 x 21.3 x 17	5.1 cm	10.7 cm	2.13 kg	1.95 kg	14.84 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2370	46.2 x 30.7 x 13.2	50.8 x 37.3 x 14.7	4.3 cm	8.9 cm	3.27 kg	2.59 kg	25.68 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2400	45.7 x 33 x 17	48.7 x 38.6 x 18.5	5.1 cm	11.9 cm	3.54 kg	2.95 kg	31.96 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2435	44.4 x 16.5 x 39.4	47.3 x 23.5 x 41.9	5.1 cm	34.3 cm	5.06 kg.	4.54kg	31.98 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2450	45.7 x 33 x 21.3	48.7 x 38.6 x 22.9	5.1 cm	16.2 cm	4.04 kg	3.36 kg	28.86 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
GROSSE KOFFER	iM2500	52 x 29.2 x 18.3	55.1 x 35.8 x 22.6	5.1 cm	13.2 cm	6.21 kg	5.03 kg	39.64 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2600	50.8 x 35.5 x 19.6	53.8 x 40.6 x 21.1	5.1 cm	14.5 cm	5.26 kg	3.86 kg	42.28 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2620	50.8 x 35.5 x 25.4	53.8 x 40.6 x 26.9	5.1 cm	20.3 cm	6.58 kg	5.67 kg	58.93 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2700	55.9 x 43.2 x 20.3	62.5 x 50 x 21.8	5.1 cm	15.2 cm	6.53 kg	5.03 kg	63.27 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2720	55.9 x 43.2 x 25.4	62.5 x 50 x 29.7	5.1 cm	20.3 cm	9.98 kg	7.62 kg	85.3 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2750	55.9 x 43.2 x 32.2	62.5 x 50 x 36.6	5.1 cm	27.2 cm	10.61 kg	8.39 kg	105.97 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2875	57.1 x 53.6 x 28.9	63.2 x 60.2 x 33.3	5.1 cm	23.9 cm	11.16 kg	9.12 kg	117.58 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2950	73.6 x 45.7 x 26.7	79.5 x 51.8 x 31	5.1 cm	21.6 cm	13.02 kg	9.43 kg	118.23 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2975	73.6 x 45.7 x 35	79.5 x 51.8 x 39.4	5.1 cm	30 cm	13.38 kg	10.34 kg	150.94 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3075	75.7 x 52.8 x 45.2	84.5 x 62 x 49	10.2 cm	34.9 cm	20.41 kg	14.29 kg	240.81 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3100	92.7 x 35.5 x 15.2	101.1 x 41.9 x 17	5.1 cm	10.2 cm	8.98 kg	6.89 kg	64.67 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3200	111.7 x 35.5 x 15.2	119.8 x 41.9 x 17	5.1 cm	10.2 cm	9.57 kg	8.03 kg	77.48 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3220	111.7 x 35.5 x 21.6	119.8 x 41.9 x 23.4	5.1 cm	16.5 cm	11.25 kg	9.25 kg	108.17 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3300	128.2 x 35.5 x 15.2	136.6 x 41.9 x 17	5.1 cm	10.2 cm	10.43 kg	8.66 kg	88.85 kg	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM3410	138.4 x 25.4 x 15.2	146.6 x 32.3 x 16.9	5.1 cm	10.2 cm	9.1 kg	8.2 kg	N.vorh.	-29 / 60° C	■ ■ ■

Das folgende Zertifikat gilt für alle Peli™ Storm Cases: MIL-STD-810F, FED-STD-101C, ATA 300

KOFFER- ZUBEHÖR

Von kundenspezifischen Namensschildern und gepolsterten Schulterriemen bis hin zu TSA-Schlössern und Feuchtigkeitsanzeigen, Bietet PELI™ eine breite Auswahl an Zubehör für seine Koffer.

Siehe hierzu www.peli.com für die spezifischen Zubehörteile für die jeweiligen Modelle



Deckleinteiler



Ersatz-Schaumstoffeinlage



Einteilungssysteme



Treppak™ abtrennungen



Schulterriemen



TSA Lock



Peli Trockengel (Silikagel)



Universal-Einteiler



Blendenset



Deckelstützen